

Comfion Funk-Innensirene

Art.-Nr. FUSG80100

Seite 1 von 3



Lautstarker Alarm, Sprachansagen und Systemmeldungen

Alarm plus Sprachnachricht im Klartext

Zusätzlich zu dem sehr lauten Alarmton (105 dB), der die Gefahr anzeigt, unterstützt die Sprachausgabe mit verständlichen Ansagen wie „Achtung! Feueralarm wurde ausgelöst“. Ebenfalls informiert sie über den Systemstatus, etwa mit der Nachricht „Die Anlage wurde aktiviert“, während die farbige LED-Leuchte den Status optisch anzeigt.

100% kabellos: absolut flexible Installation

Die kabellose Innensirene mit Funk- und Batteriebetrieb ist frei von Strom- oder Alarmleitungen im Haus platzierbar. Nach der robusten Wandmontage ist der Sabotageschutz aktiv, um eine mechanische Manipulation am Gerät sofort per Alarm zu melden.

Hausautomation inklusive Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Das integrierte Thermometer und Hygrometer liefert Sensorwerte für Smart-Home-Szenarien, wie die Steuerung der Heizung.

Sicherer Funk, hohe Reichweite

Das Signal ist sicher verschlüsselt und gegen Manipulation geschützt. Mit bis zu 1.000 m Reichweite (Freifeld) hat die Sirene von überall im Haus eine stabile Verbindung zur Alarmzentrale.

Technologien

- Kabellose Funk-Innensirene mit Sprachansagen und den lautstarken Alarm (105 dB) der Comfion Alarmanlage (Batteriebetrieb)
- Alarm und Abschreckung: Der laute Alarmton enttarnt den Einbrecher, beeinträchtigt seine Orientierung im Raum und drängt ihn zur Flucht

Comfion Funk-Innensirene

Art.-Nr. FUSG80100

Seite 2 von 3

- Spricht Klartext: Die Comfion Innensirene alarmiert nicht nur lautstark, sondern teilt mit fünf voreingestellten Sprachansagen mit, was passiert oder zu beachten ist
- Mit integriertem Thermometer und Hygrometer zur Hausautomation, arbeitet je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit (z. B. Heizung herunterregeln, automatisches Lüften)
- Sichere Funkverbindung zur Comfion Alarmzentrale, mit hoher Reichweite bis zu 1.000 m (Freifeld) und hohem Manipulations-/Datenschutz wie im Online-Banking (AES128-Verschlüsselung)
- Sabotageschutz: Sofort-Alarm beim Versuch, die Sirene zu öffnen oder abzumontieren
- Stromsparend: bis zu 3 Jahre Batterielevensdauer
- Push-Nachricht auf die Comfion App, etwa bei schwacher Batterie
- Sehr sicher und zuverlässig durch EN50131 Grad 2 Zertifizierung

Technische Daten - Comfion Funk-Innensirene

Abmessungen	45 x 200 x 58 mm
Anschlüsse	Mini USB
Batterie - Menge	4
Batterie - Typ	C (LR14) Alkaline Batterie 1.5V
Batterie - max. Batterielevensdauer	4 Jahr(e)
Breite	45 mm
Bruttogewicht	0,435 kg
EN	Grad 2
Einstellbarer Alarmton	Sirenenton & 5 Lautsprecheransagen
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	25 mW
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	200 mm
Kompatibel zu	Comfion
Länge	58 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	1.000 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	1.000 m
Mechanischer Schutz	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	2FSK
Montageort	Innen
Nettogewicht	0,172 kg

Comfion Funk-Innensirene



Art.-Nr. FUSG80100

Seite 3 von 3

Technische Daten - Comfion Funk-Innensirene

PSTI Konformität erforderlich	Nein
Sabotageüberwachung	Ja
Schalldruck	105 dB
Sensortyp	Thermo-/Hygrometer
Spannungsversorgung DC	6 V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2