



Security Tech Germany

GAMME MOTO

**CATALOGUE
2024 - 2025**



La garantie 30 ans ABUS

Qu'est ce que c'est ?

Depuis plus de 90 ans, la société ABUS s'efforce d'apporter de nouvelles solutions pour sécuriser vos biens et satisfaire ses clients. La qualité de nos produits fabriqués en Allemagne se prouve par le très faible taux d'articles défectueux. Afin de témoigner de cette qualité, nous avons mis en place une garantie de 30 ans sur nos antivols moto avec clé Plus et XPlus, de gamme SRA.


Notre garantie s'applique pour les défauts matériels et de fabrication, hors pièces d'usure et cosmétique. La garantie prend effet à compter de la date d'achat du produit, depuis le 1^{er} janvier 2017, et pendant une durée de 30 ans.



Comment faire bénéficier à vos clients la garantie 30 ans ABUS ?

Votre client peut-il souscrire à la garantie 30 ans ?

Avant toute chose, afin de pouvoir souscrire à notre garantie 30 ans, vous devez **impérativement** remplir à tous les critères suivants :





Votre client réponds à ces critères ? Il est donc couvert par notre garantie 30 ans !

L'activation de la garantie doit être faite **obligatoirement** sur le site www.abus.com/fr **dans les 30 jours suivants l'achat**, via notre formulaire d'inscription. À la suite de l'inscription, nous vérifions votre éligibilité et nous vous fournissons un n° de garantie.

Comment faire jouer la garantie 30 ans?

Le client n'aura qu'à revenir vers vous accompagné des éléments suivants :



Après évaluation du produit par le magasin dans un premier temps, puis par notre service qualité dans les locaux d'ABUS, le produit défectueux sera réparé ou échangé contre un produit comparable ou de gamme supérieure.

La garantie ne couvre pas l'usure ou les dégâts ou défauts provenant d'une utilisation impropre du produit et contraire aux consignes d'entretien du produit. Les clés cassées ne font pas parties de la garantie. De même, la garantie ne couvre pas les produits faisant apparaître des signes d'intervention extérieure comme des tentatives d'effraction. La garantie ne couvre pas les dommages indirects, tels que la perte ou le vol du véhicule, ou la modification du produit. Retrouvez toutes les informations sur la garantie 30 ans sur le site ABUS : www.abus.com/fr

Sommaire 2024 - 2025

| | |
|-------------------------------------|---------|
| ABUS Made in Germany..... | Page 4 |
| Service clé..... | Page 5 |
| One Key™..... | Page 6 |
| WebShop..... | Page 8 |
| Labels de qualité..... | Page 10 |
| Système de classification ABUS..... | Page 11 |
| Guide pour antivols moto ABUS..... | Page 12 |

Antivols

| | |
|-----------------------------------------|---------|
| Antivols U homologués..... | Page 13 |
| Antivols chaînes homologués..... | Page 17 |
| Antivols bloque-disques homologués..... | Page 23 |
| Antivols moto non homologués..... | Page 33 |
| Antivols vélo..... | Page 37 |
| Casques vélo..... | Page 45 |
| Sécurités diverses..... | Page 51 |
| Supports..... | Page 61 |
| Présentoirs..... | Page 63 |
| ABUS Bloque-disque Finder..... | Page 64 |

ABUS - Made in Germany

À la création de l'entreprise en 1924 par August Bremicker et ses fils, ces derniers possédaient une grande habileté manuelle, mais aussi une vision : leur objectif était de fabriquer des produits protégeant la vie et les biens des personnes.

Une ligne de conduite judicieuse de l'entreprise - associée à une recherche de qualité dès le commencement. C'était le prélude d'une réussite continue. La marque ABUS s'est peu à peu imposée en tant que garant en termes de sécurité.

Matériaux de haute qualité

Pour pouvoir offrir une qualité et une sécurité élevée sur la durée, nous utilisons des matériaux de haute qualité dans toutes les gammes de prix. Des processus de durcissement professionnels garantissent une résistance optimale de nos matériaux. Notre service qualité interne vérifie l'ensemble des matériaux avant et pendant le processus de fabrication et assure que chaque produit offre toujours la même qualité supérieure.

La clé vers le succès

Chez ABUS, nous fabriquons nous-même un grand nombre de machines ainsi que l'ensemble des outils nécessaires pour la production de nos produits de sécurité. Cela permet de réunir savoir-faire, emplois stables et une forte identité. Notre service d'ingénierie et d'outillage canalise son énergie exclusivement sur le développement d'antivols destinés aux vélos et aux motos. Cela nous permet de nous assurer que nous répondons aux exigences élevées en termes de protection contre le vol de vélos et de motos.

Nous assurons notre pérennité

Dans le laboratoire de contrôle et de tests, nous mettons à l'épreuve et vérifions régulièrement la résistance de nos produits afin de pouvoir en garantir la qualité constante. Les tests englobent entre autres :

- des vérifications dans une chambre froide à 40°C pour simuler les conditions météorologiques les plus froides et des attaques au spray cryogène
- des simulations réalistes en conditions de vol avec des attaques sur nos antivols par torsion, par traction, par martelage et par sciage
- des vérifications relatives à la longévité et à la résistance dans des milieux hautement corrosifs



Service clé

Le service clé ABUS

Le service de clés ABUS vous permet de commander de nouvelles clés pour des antivol existants. Il vous suffit de renseigner le code inscrit sur la "Code Card" et la clé sera livrée dans les meilleurs délais. Si aucun numéro de clé n'est disponible, l'unique solution est de nous envoyer un exemplaire de clé de l'antivol existant. Nous allons ensuite produire une réplique de cette clé. Si le consommateur n'a, ni de code card, ni de clé, il est alors impossible de refaire un double de clé.

Plusieurs antivols – une seule clé



De nombreux antivols ABUS peuvent être commandés avec une même clé. Cela signifie que deux antivols ou plus peuvent être fabriqués avec une fermeture identique.

Cela permet par exemple d'utiliser une même clé pour le cadenas de votre cave, pour l'antivol de votre vélo et de votre moto.

Les serrures à clé unique offrent le confort aux familles, aux couples, aux amis, aux entreprises, aux magasins de location etc.



Avantage : gain de place sur votre trousseau de clés tout en gardant une vision globale.

Service clés : Merci de tenir compte des majorations tarifaires suivantes :

- Pour la fabrication d'antivols à clé unique : majoration de 10%

Pour toute commande de clé supplémentaire lors de la prise de commande :

| Clé | EAN | N° Article |
|-------------|---------------|------------|
| ABUS X Plus | 4003318246562 | 0018024 |
| ABUS Plus | 4003318062285 | 0003758 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|  | XPlus Ref. No.: 24657 | EAN-No.: 04003318246579 |
|  | Plus Ref. No.: 06227 | EAN-No.: 04003318062278 |
|  | NW72 red Ref. No.: 54753 | EAN-No.: 04003318547539 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | NW52 grey Ref. No.: 54693 | EAN-No.: 04003318545938 |
|  | Cylindre D6 Ref. No.: 02675 | EAN-No.: 04003318026751 |
|  | 75+25/70 Ref. No.: 26766 | EAN-No.: 04003318267666 |



ONE KEY™ TOUT SIMPLEMENT. UNIQUE.

**FAITES FABRIQUER DES ANTIVOLS SUR- MESURE POUR MOTO
- FAITES TOUT FONCTIONNER AVEC UNE SEULE CLÉ !**

Un antivol en U, une chaîne ou un bloque-disque - si vous voulez sécuriser votre moto correctement, vous avez besoin de nombreux antivols. C'est pourquoi ABUS, avec le système ONE KEY, offre la possibilité de produire des antivols pour vos clients de telle sorte qu'ils puissent tous être actionnés avec une seule clé. Pas de désordre, pas de recherche de clés.

COMMENT FONCTIONNE ONE KEY™


C'est simple. Chaque antivol ABUS possède un code de clé individuel avec lequel il est possible de produire des clés ultérieures ou des antivols assortis, même des années après l'achat. Il suffit simplement que les antivols d'ABUS soient équipés du même type de cylindre.



VISAGE FAMILIER - NOUVEAU DESIGN

En tant que fabricant de cylindres et d'antivols pour motos, ABUS a la possibilité unique sur le marché de produire des antivols individuels de manière à ce qu'ils puissent tous être utilisés avec une seule clé - C'est ce qu'on appelle le key alike. Il est important que les antivols soient compatibles entre eux.

Jusqu'à présent, nous avons marqué nos produits et nos campagnes avec ces icônes :



Avec YourPlus™, nous avons regroupé tous les antivols qui possèdent un cylindre Plus.

Cette icône indique actuellement que cet antivol est compatible avec le système de fermeture identique.

À PARTIR DE MAINTENANT, NOUS COMBINERONS TOUT SOUS ONE KEY™ - UNE PROMESSE CLAIRE POUR PLUS DE COMMODITÉ.

Supplément pour la fabrication de seulement 10% du prix de l'antivol.

APERÇU DES PRODUITS À FERMETURE IDENTIQUE

PRODUITS AVEC CYLINDRE XPLUS

GRANIT™ Extreme 58
 GRANIT™ 1480
 GRANIT™ DETECTO XPLUS 8008 2.0 CHAINE
 GRANIT™ U 58HBIII CHAINE
 GRANIT™ DETECTO XPLUS 8008 2.0
 GRANIT™ DETECTO XPLUS 8077 II
 GRANIT™ SLEDG
 GRANIT™ VICTORY XPlus 68
 GRANIT™ EXTREME 2500

PRODUITS AVEC CYLINDRE PLUS


GRANIT™ CHAINE 37RK/70
 GRANIT™ QUICK37/60 MAXI+ MINI



UN CONFORT MAXIMAL POUR VOS CLIENTS

- + pas de confusion, pas de recherche de clés
- + pour les familles avec plusieurs antivols
- + pour les couples ou les amis qui partagent leurs vélos

DÉCOUVREZ LE WEBSHOP ABUS HTTPS://PARTNER-FR.ABUS.COM/



Commander n'a jamais été aussi facile.

Rechercher, cliquer, sélectionner la ou les variantes, ajouter au panier, terminé.

Vous trouverez également des suggestions de produits ou d'accessoires similaires et un tableau comparatif pratique.



NOTE SUR L'INSCRIPTION

Si vous disposez d'un numéro de client et de facture auprès d'ABUS ou si vous avez un mot de passe d'enregistrement, vous pouvez facilement vous inscrire sur notre portail des partenaires d'ABUS et passer des commandes en toute simplicité - à tout moment et de n'importe où.

OPTIMISÉ POUR TOUS LES APPAREILS

Commandez à tout moment et n'importe où. Que ce soit sur une tablette, un smartphone, un ordinateur, la vue est toujours parfaitement adaptée à votre appareil.

Commandez 24 heures sur 24, où que vous soyez.*

VOS LISTES DE COMMANDES PERSONNELLES


Sur mesure pour vous.

Création de paniers d'achat propres pour les commandes standard

Vérifiez la disponibilité des produits - de manière simple et fiable.

LES AVANTAGES :

- Retrouvez nos photos produits en qualité d'impression
- Concevoir des brochures ou des sites web avec nos images
- Téléchargez des vidéos d'ambiance et d'explication de nos produits pour les diffuser en magasin
- Téléchargez les brochures actuelles et envoyez-les aux clients par courrier électronique ou imprimez-les



RECHERCHE INTELLIGENTE

Trouvez les produits que vous voulez plus rapidement que jamais. La recherche par texte libre et par mot clé, ainsi que le filtrage en fonction des caractéristiques du produit, vous conduiront plus rapidement et sans détours au produit recherché. Bien entendu, vous pouvez également saisir le numéro d'article ou l'EAN.



POSTE DE COMMANDE OUVERT

Vous disposez à tout moment d'un aperçu actualisé de vos commandes. Recevez facilement un aperçu à jour de vos commandes en cours.



SERVICE CLÉ

Commandez facilement des doubles de clés et des clés de remplacement pour vos clients en ligne. Pour ce faire, sélectionnez la bonne ébauche et saisissez le numéro de clé. Nous serons heureux de faire la clé pour vous par la suite.

Labels de qualité

Les antivols ABUS sont testés et reconnus dans des instituts de contrôle indépendants et impartiaux dans de nombreux pays européens.

Les labels de qualité suivants confirment le haut niveau de sécurité des antivols ABUS :



Logo d'agrément aux tests de résistance Classe SRA - Obligatoire pour les assurances



Logo d'agrément aux tests de résistance Norges Forsikringsforbund – Oslo Norvège



Logo d'agrément aux tests de résistance - Finanssiala Helsinki, Finlande



Logo d'agrément aux tests de résistance ANWB, RAI, TNO – Delft, Pays-Bas



Logo d'agrément aux tests de résistance OSIMZ, Moscou, Russie



Logo d'agrément aux tests de résistance VdS – Cologne, Allemagne




Logo d'agrément ABUS aux tests à basse température – Volmarstein, Allemagne



Logos d'agrément aux tests de résistance – Suède



Logo d'agrément aux tests de résistance FUB



Le système de classification ABUS

Clair, cohérent, simple.

L'emballage d'un produit de sécurité influence la décision d'achat de vos clients !

Dans le cadre de notre concept d'emballage, qui est caractérisé par une présentation claire, fiable et moderne de notre gamme de produits, vous, ainsi que vos clients, bénéficierez de ce système de classification qui fournit des informations sur le classement de sécurité de nos produits.

Le système de classification est symbolisé par un compteur de vitesse - atteint le niveau 15 pour les antivols vélo et le niveau 20 pour les antivols moto.

Ce système de classification apporte une meilleure compréhension pour le client final. Désormais le niveau de sécurité devient la principale considération lors de l'achat, et de ce fait est clairement identifiable au premier coup d'oeil.

Le résultat : un design moderne qui met votre linéaire en valeur.



Niveau de sécurité standard : 1-4



Niveau de sécurité intermédiaire : 5-9



Niveau de sécurité maximal : 10-20

De la même manière, les antivols équipés d'une alarme de 100dB peuvent être identifiés grâce à l'icône "Alarm" au niveau du logo de classification :



Guide pour antivols moto ABUS

Réf. : 83637

Tableau d'affectation : Antivols Moto

Le tableau d'affectation d'ABUS vous offre la possibilité interactive de rechercher l'antivol qui convient à votre moto.

Toutes les informations sont sans engagement et sous réserve de modifications techniques des motos et / ou des antivols. L'information est une recommandation uniquement !

Ce tableau d'affectation est aussi disponible sous la forme d'un prospectus.



ABUS
Security Tech Germany

ABUS
BRAKE
DISC
LOCKS

ABUS | August-Bronnicher-Straße 40
www.abus.com

Altenhofer Weg 25
58300 Witten
Germany
+49 23 35 634-0
info@abus.de

Aprilia

| | Antivols 8000 | Antivols 8017 (10A) | Antivols 1000 | Shield TT | Victory 88 | Power 83 87 | Quick 1700 (Maxi/Moto) | Trigger 150 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| Aprilia 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aprilia 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aprilia 175 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aprilia 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aprilia 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

BMW

| | Antivols 8000 | Antivols 8017 (10A) | Antivols 1000 | Shield TT | Victory 88 | Power 83 87 | Quick 1700 (Maxi/Moto) | Trigger 150 |
|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| BMW 125cc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 150cc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 175cc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 200cc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BMW 250cc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Honda

| | Antivols 8000 | Antivols 8017 (10A) | Antivols 1000 | Shield TT | Victory 88 | Power 83 87 | Quick 1700 (Maxi/Moto) | Trigger 150 |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| Honda VTR 1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda VTR 1000R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda VTR 1000S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda VTR 1000F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Honda VTR 1000R-1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Kawasaki

| | Antivols 8000 | Antivols 8017 (10A) | Antivols 1000 | Shield TT | Victory 88 | Power 83 87 | Quick 1700 (Maxi/Moto) | Trigger 150 |
|------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| Kawasaki Z 650 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kawasaki Z 750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kawasaki Z 1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kawasaki Z 1000R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kawasaki Z 1000S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

KTM

| | Antivols 8000 | Antivols 8017 (10A) | Antivols 1000 | Shield TT | Victory 88 | Power 83 87 | Quick 1700 (Maxi/Moto) | Trigger 150 |
|---------|---------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| KTM 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| KTM 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| KTM 175 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| KTM 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| KTM 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Ducati

| | Antivols 8000 | Antivols 8017 (10A) | Antivols 1000 | Shield TT | Victory 88 | Power 83 87 | Quick 1700 (Maxi/Moto) | Trigger 150 |
|------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| Ducati 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ducati 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ducati 175 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ducati 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ducati 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Harley Davidson

| | Antivols 8000 | Antivols 8017 (10A) | Antivols 1000 | Shield TT | Victory 88 | Power 83 87 | Quick 1700 (Maxi/Moto) | Trigger 150 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| Harley Davidson Softail Deluxe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Harley Davidson Heritage Softail Deluxe 116 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Harley Davidson Fat Boy 116 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Harley Davidson Breakout 116 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Harley Davidson Road King Special | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Legend:
● Recommended
● Not recommended

Suzuki

| | Antivols 8000 | Antivols 8017 (10A) | Antivols 1000 | Shield TT | Victory 88 | Power 83 87 | Quick 1700 (Maxi/Moto) | Trigger 150 |
|------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| Suzuki 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suzuki 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suzuki 175 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suzuki 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suzuki 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

YAMAHA

| | Antivols 8000 | Antivols 8017 (10A) | Antivols 1000 | Shield TT | Victory 88 | Power 83 87 | Quick 1700 (Maxi/Moto) | Trigger 150 |
|------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| Yamaha 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yamaha 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yamaha 175 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yamaha 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Yamaha 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Triumph

| | Antivols 8000 | Antivols 8017 (10A) | Antivols 1000 | Shield TT | Victory 88 | Power 83 87 | Quick 1700 (Maxi/Moto) | Trigger 150 |
|-------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------------------|-------------|
| Triumph 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Triumph 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Triumph 175 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Triumph 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Triumph 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Antivols-U homologués



59
Page 14



58
Page 15



310
Page 16

GRANIT™ Extreme 59

Niveau de sécurité



Caractéristiques



XPlus™



SH 59



Caractéristiques techniques

- Anse de 16 mm (19 mm avec le revêtement)
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier, contre l'arrachement et qui oblige le voleur à couper les deux côtés de l'anse
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Livré avec deux clés
- Cache serrure pour protéger de la corrosion et des saletés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

Technologies



Logos d'agrément



1) class C

| Articles | EAN 4003318 | N° Article | mm | mm | mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|-----------------|----------------|------------|-----|-----|----|------------|----------------------|----|
| 59/180HB 310 SL | 58608 8 | 0050516 | 310 | 111 | 19 | 3060 | | 1 |
| 59/180HB 260 SL | 58607 1 | 0050515 | 260 | 111 | 19 | 2700 | | 1 |
| 59/180HB 245 SL | 58606 4 | 0050514 | 245 | 111 | 19 | 2600 | | 1 |
| SH 59 | 23763 8 | 0017167 | | | | 420 | | 2 |

GRANIT™ Power 58



Niveau de sécurité



Caractéristiques



XPlus™



SH 58



Platine GIVI M6M

Caractéristiques techniques

- Anse de 16 mm (18 mm avec le revêtement)
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier, contre l'arrachement et qui oblige le voleur à couper les deux côtés de l'anse
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochitage ou le perçage
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Livré avec trois clés
- Cache serrure pour protéger de la corrosion et des saletés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Anse traversant le boîtier pour éviter la stagnation de l'eau et réduire le risque de corrosion




Technologies



Logos d'agrément



1) class C

| Articles | EAN 4003318 | N° Article |  mm |  mm |  mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|---------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----|
| 58/140HB III 310 SL | 54617 4 | 0046254 | 309 | 84 | 18 | 2400 | | 2 |
| 58/140HB III 260 SL | 54616 7 | 0046253 | 259 | 84 | 18 | 2250 | | 2 |
| 58/140HB III 230 SL | 57164 0 | 0049071 | 230 | 84 | 18 | 2050 | | 2 |
| 58/140HB III 210 SL | 57163 3 | 0049070 | 210 | 84 | 18 | 2270 | | 2 |
| 58/140HB III 100 SL | 57149 7 | 0049056 | 100 | 84 | 18 | 1740 | | 2 |
| SH 58 | 05810 3 | 0003498 | | | | 400 | | 3 |

CUH 310 HB



FIN DE SÉRIE



Niveau de sécurité



Caractéristiques techniques




- Anse de 18 mm (20 mm avec le revêtement)
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier, contre l'arrachement et qui oblige le voleur à couper les deux côtés de l'anse
- Livré avec 3 clés
- Pas de service clé

Technologie



Logo d'agrément



| Articles | EAN 4003318 | N° Article |  mm |  mm |  mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|-------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----|
| CUH310HB110 | 07135 5 | 0058482 | 110 | 110 | 20 | 1870 | | |
| CUH310HB260 | 56327 0 | 0048252 | 260 | 110 | 20 | 2470 | | |

Antivols chaînes homologués



Monobloc 1480
Page 18



37RK/70 + 14KS
Page 19



8008 + 12KS
Page 20



58/100 + 12KS
Page 21



CUH + 14 KS
Page 22

GRANIT 1480 MONOBLOC


Niveau de sécurité



Caractéristiques



XPlus™



MONOBLOC

Caractéristiques techniques

- Chaîne hexagonale très solide à maillons de 14 mm équipée d'une gaine tissu pour éviter d'endommager la peinture de la moto
- Chaîne monobloc, le cadenas reste solidaire de la chaîne pour une mise en place plus facile et rapide
- La chaîne et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage ou le perçage
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Livré avec deux clés
- Monobloc tourne sur lui-même pour ralentir la coupe
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

Technologies



Logos d'agrément



1) class C

| Articles | EAN 4003318 | N° Article | ⌀ mm | ----- cm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|---------------|----------------|------------|---------|-------------|------------|-------------------|----|
| 1480/14KS 120 | 50544 7 | 0058261 | 14 | 120 | 6500 | | 1 |
| 1480/14KS 150 | 50545 4 | 0058262 | 14 | 150 | 7900 | | 1 |
| 1480/14KS 180 | 08955 8 | 0058740 | 14 | 180 | 8100 | | 1 |

GRANIT™ Chaîne 37RK/70



Niveau de sécurité



Caractéristiques



Plus™



Cadenas 37RK/70

Caractéristiques techniques

- Chaîne hexagonale très solide à maillons de 14 mm équipée d'une gaine tissu pour éviter d'endommager la peinture de la moto
- Anse de cadenas solidaire au boîtier - Pratique pour une utilisation à une main
- La chaîne et l'anse et le boîtier sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Livré avec deux clés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

Technologies



Logos d'agrément



| Articles | EAN 4003318 | N°Article | mm | cm | mm | mm | mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|------------------------|----------------|-----------|----|-----|----|----|----|------------|----------------------|----|
| 37RK/70/14KS 120 Black | 58603 3 | 0050511 | 14 | 120 | 35 | 29 | 14 | 5850 | | 1 |
| 37RK/70/14KS 150 Black | 58604 0 | 0050512 | 14 | 150 | 35 | 29 | 14 | 7050 | | 1 |
| 37RK/70/14KS 180 Black | 58605 7 | 0050513 | 14 | 180 | 35 | 29 | 14 | 8350 | | 1 |

GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0 + Chaîne

Niveau sécurité



Caractéristiques



XPlus™



3D Position Detection



Caractéristiques techniques

- Chaîne équipée de maillons de 12 mm de diamètre, recouverte d'un gainage en tissu pour protéger le vernis de la moto
- La chaîne, le pêne de 16 mm, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Alarme basée sur la technologie ABUS 3D : système de détection des mouvements
- Alarme d'une puissance de plus de 100 dB
- Mise sous tension mécanique - Impossible d'activer l'alarme pendant le transport
- L'antivol peut être transporté en position verrouillage sans activation du système d'alarme grâce à un moyen de reconnaissance automatique du disque de frein
- Différents signaux sonores sont utilisés pour vous informer sur l'état des piles, l'activation et le statut de l'alarme
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre toutes sortes d'attaques brutales (par exemple le crochetage)
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Livré avec deux clés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Pret à l'emploi - Une pile CR2 est incluse pour la fonction alarme
- Cylindre XPlus tournant sur lui-même, quasi insensible à la perceuse

Technologies



Logos d'agrément



1) class C

| Article | EAN 4003318 | N°Article | mm | cm | mm | mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|-----------------------------|----------------|-----------|----|-----|----|----|------------|-------------------|----|
| 8008 2.0 12KS120 black loop | 76699 2 | 0066239 | 12 | 120 | 16 | 60 | 5100 | | 1 |

GRANIT™ U 58HBIII + Chaîne



Niveau sécurité



Caractéristiques



XPlus™



Support SH 58

Caractéristiques techniques

- Chaîne carrée solide à maillons de 12 mm équipée d'une gaine tissu pour éviter d'endommager la peinture de la moto
- L'anse est de 16 mm (18 mm avec le revêtement) L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de crochetage ou de perçage
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Livré avec deux clés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- L'antivol U peut être utilisé comme bloque-disque
- Support clé SH58 disponible en option

Technologies



Logos d'agrément



1) class C

| Articles | EAN 4003318 | N°Article | mm | cm | mm | mm | mm | Poids g | Support Antivols | UE |
|------------------------------------|----------------|-----------|----|-----|-----|----|----|------------|---------------------|----|
| 58/140HBIII100 12KS 120 black loop | 32870 1 | 0025811 | 12 | 120 | 100 | 84 | 18 | 5500 | | 1 |
| 58/140HBIII100 12KS 80 black loop | 32869 1 | 0025810 | 12 | 80 | 100 | 84 | 18 | 4500 | | 1 |
| SH 58 | 05810 3 | 0003498 | | | | | | 390 | | 3 |

CUH 310 HB + Chaîne

Niveau de sécurité



FIN DE SÉRIE



Caractéristiques techniques

- Chaîne carrée solide à maillons de 14 mm équipée d'une gaine tissu pour éviter d'endommager la peinture de la moto
- La chaîne et l'anse et le boîtier sont en acier spécial cémenté
- L'anse est de 18 mm (20 mm avec le revêtement)
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier, contre l'arrachement et qui oblige le voleur à couper les deux côtés de l'anse
- Livré avec 3 clés
- Pas de service clé

Technologie



Logo d'agrément



| Articles | EAN 3660847 | N°Article | mm | cm | mm | mm | mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|--------------------------------|----------------|-----------|----|-----|-----|-----|----|------------|----------------------|----|
| CUH 310 HB 110 + 14KS 120 | 00009 9 | 0803394 | 14 | 120 | 110 | 110 | 20 | | | 1 |
| CUH 310 HB 110 + 14KS 120 Loop | 00010 5 | 0803395 | 14 | 120 | 110 | 110 | 20 | | | 1 |
| CUH 310 HB 110 + 14KS 150 | 00011 2 | 0803396 | 14 | 150 | 110 | 110 | 20 | | | 1 |
| CUH 310 HB 110 + 14KS 150 Loop | 00012 9 | 0803397 | 14 | 150 | 110 | 110 | 20 | | | 1 |

Antivols bloque-disques homologués



8078 Detecto SmartX
Page 24



GRANIT™ Victory XPlus 68
Page 30



GRANIT™ 8008 Detecto XPlus 2.0
Page 25



GRANIT™ Quick 37/60
Page 31



Detecto BDV22
Page 26



Detecto BA22
Page 27



8077 Detecto II
Page 28



GRANIT Sledg 77
Page 29

GRANIT™ Detecto SmartX 8078

Niveau de sécurité



Caractéristiques



3D Position Detection



SmartX RC



Versions



Jaune



Rouge

Compatible
avec les
Smartphone
iOS et
Android



Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 13,5 mm
- Système de verrouillage SmartX avec Bluetooth - Système de verrouillage sans clé pour une utilisation en keyless
- Couche de sécurité pour protéger le dispositif technique contre les attaques brutales
- Le mécanisme "slide" breveté permet un format compact et une utilisation facile
- Port USB-C
- Connexion à l'application ABUS
- Mémoire le dernier lieu de stationnement de la moto
- Fonction d'alarme sur la base du système de détection ABUS 3D
- Alarme intelligente – En cas de mouvement léger et rapide - par exemple: la moto est touché par un ballon de football - l'antivol n'émettra qu'une courte tonalité d'alerte
- Le cylindre ABUS X Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de crocheteage ou de perçage
- L'alarme s'active durant 15 secondes (100 dB) et se réactive automatiquement
- L'anse, le boîtier et les éléments du mécanisme de verrouillage sont en acier spécial cémenté
- Mise sous tension mécanique - Impossible d'activer l'alarme pendant le transport
- Une LED multicolore et différentes tonalités vous informeront de l'état de la batterie et du statut de l'antivol
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

Technologies



Logos d'agrément



| Articles | EAN 4003318 | N°Article | mm | mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|----------------------------------|----------------|-----------|------|----|------------|----------------------|----|
| 8078 II SRA GRANIT DETECTO ROUGE | 95838 | 0092314 | 13,5 | 48 | 1031 | | 1 |
| 8078 II SRA GRANIT DETECTO JAUNE | 95841 | 0092315 | 13,5 | 48 | 1031 | | 1 |
| 8078 II SRA GRANIT DETECTO BLEU | 95835 | 0092313 | 13,5 | 48 | 1031 | | 1 |
| Smart RC | 64000 | 0083533 | | | | | |

GRANIT™ Detecto X Plus 8008 2.0



3D Position Detection



Niveau de sécurité



Caractéristiques



XPlus™



12KS120 Chaîne adaptateur


Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 16mm renforcé avec un axe céramique mobile
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- L'alarme est basée sur le système ABUS 3D qui détecte le moindre mouvement
- L'alarme s'active durant 15 secondes (100 dB) et se réactive automatiquement
- Mise sous tension mécanique - Impossible d'activer l'alarme pendant le transport
- Différentes tonalités vous informeront de l'état de la batterie et du statut de l'antivol
- Le cylindre ABUS X plus offre une protection très efficace contre toute tentative de vol, le crochetage
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Livré avec deux clés
- Livré avec piles - Prêt à l'emploi
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Code Card ABUS pour des clés supplémentaires ou de remplacement
- Cache serrure intégré

Technologies



Logos d'agrément



| Articles | EAN 4003318 | N°Article | mm | mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|-------------------------------|----------------|-----------|----|----|------------|-------------------|----|
| 8008 Granit DetectoX Plus 2.0 | 79270 0 | 0069738 | 16 | 60 | 1200 | | 1 |
| 12KS120 adapter chain | 76698 5 | 0066075 | | | 4120 | | |



NEW

Detecto BDA22

Niveau de sécurité



Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 14mm
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier inoxydable à l'épreuve des intempéries.
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cimenté
- En cas de manipulation forcée, le bloque-disque émet d'abord un son d'avertissement.
- L'alarme s'active durant 15 secondes (120 dB) et se réactive automatiquement
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier
- Livré avec pile CR2 - Prêt à l'emploi

Technologies



Logos d'agrément



| Articles | EAN 4003318 | N°Article | mm | mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|---------------------------------|----------------|-----------|----|----|------------|-------------------|----|
| Bloque-Disque avec alarme - SRA | 99698 6 | 0094133 | 14 | 56 | 756 | | 1 |

Detecto BDV22



NEW

Niveau de sécurité



Caractéristiques techniques


- Pêne en acier de 14 mm
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier inoxydable à l'épreuve des intempéries.
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cimenté
- Double verrouillage de l'anse dans le boîtier

Technologies



Logos d'agrément



| Articles | EAN 4003318 | N°Article |  mm |  mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----|
| Bloque-Disque en forme de V - SRA | 99699 3 | 0094134 | 14 | 56 | 593 | | 1 |

GRANIT™ Detecto XPlus 8077 II

Versions



Jaune



orange



noir



Niveau de sécurité



Caractéristiques



XPlus™



3D Position Detection




Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 19mm, le plus gros des blocs disque renforcé avec un axe céramique mobile de la gamme ABUS.
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- L'alarme est basée sur le système ABUS 3D qui détecte le moindre mouvement
- L'alarme s'active durant 15 secondes (100 dB) et se réactive automatiquement
- Mise sous tension mécanique - Impossible d'activer l'alarme pendant le transport
- Une LED multicolore et différentes tonalités vous informeront de l'état de la batterie et du statut de l'antivol
- Le cylindre ABUS X plus offre une protection très efficace contre toute tentative de vol, le crochetage
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Livré avec deux clés
- Livré avec piles - Prêt à l'emploi
- Utilisable à une main, mécanisme Slide

Technologies



Logos d'agrément



1) class C

| Articles | EAN 4003318 | N°Article | mm | mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|-------------------------------|----------------|-----------|----|----|------------|----------------------|----|
| 8077 II Granit Detecto vert | 78608 2 | 0070858 | 19 | 45 | 880 | | 1 |
| 8077 II Granit Detecto jaune | 78611 2 | 0070861 | 19 | 45 | 880 | | 1 |
| 8077 II Granit Detecto orange | 78609 9 | 0070859 | 19 | 45 | 880 | | 1 |
| 8077 II Granit Detecto noir | 78607 5 | 0070857 | 19 | 45 | 880 | | 1 |

GRANIT™ Sledg 77

Versions



Jaune



Cable



Niveau de sécurité



Caractéristiques



XPlus™



SH 77

Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 13 mm
- Le mécanisme "slide" breveté permet un format compact et une utilisation facile
- Soft plastique pour une meilleure prise en main
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS X plus offre une protection très efficace contre toute tentative de vol, le crochetage
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Livré avec Memory câble
- Livré avec deux clés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé



Technologies



Logos d'agrément



1) class C

| Articles | EAN 4003318 | N° Article |  mm |  mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|----------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----|
| 77 Granit Sledg grip red | 52281 9 | 0040218 | 13 | 45 | 780 | | 1 |
| 77 Granit Sledg web yellow | 52283 3 | 0040220 | 13 | 45 | 780 | | 1 |
| SH77 | 54648 8 | 0046285 | | | 300 | pour ABUS No. 77 | 1 |

GRANIT™ Victory XPlus 68

Niveau de sécurité



Caractéristiques



XPlus™



SH 68/69



Versions



Victory X Plus 68



Roll Up Adapter



Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 14 mm
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Livré avec Memory câble
- Roll up : le câble Pense-bête est intégré au bloque disque
- Le cylindre ABUS X plus offre une protection très efficace contre toute tentative de vol, le crochetage
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Livré avec deux clés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Support SH68/69 disponible en option

Technologies



Logos d'agrément



1) class C

| Articles | EAN 4003318 | N° Article | Ø mm | Poids g | Support d'antivol | Version | UE |
|---------------------------|----------------|------------|---------|------------|----------------------|---------|----|
| 68 III noir/jaune Roll up | 57166 4 | 0049073 | 14 | 720 | | | 1 |
| 68 III noir/jaune B/SB | 57863 2 | 0049770 | 14 | 720 | | | 1 |
| SH 68/69 | 33581 5 | 0026503 | | 300 | | | 1 |

GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini

Versions



Maxi Pro Yellow



Mini Pro Yellow

Niveau de sécurité



Caractéristiques



Plus™

Caractéristiques techniques

- Anse en acier de 13mm
- Double verrouillage de la anse dans le boîtier
- Le pêne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial, cémenté
- Le cylindre ABUS Plus offre une protection très efficace contre toute tentative de vol, le crochetage
- Livré avec deux clés
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Un porte clé de rappel est fournit pour vous éviter de démarrer avec votre bloque disque.




Technologies



Logos d'agrément



1) class C

| Articles | EAN 4003318 | N°Article |  mm |  mm |  mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|--------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----|
| 37/60HB50 Mini Pro jaune | 56908 1 | 0048828 | 53 | 12-20 | 13 | 660 | | 1 |
| 37/60HB70 Maxi Pro jaune | 56910 4 | 0048830 | 70 | 11-28 | 13 | 665 | | 1 |



Antivols moto non homologués



7000 RS1
Page 34



304
Page 36



Victory 39
Page 34



303
Page 36



277A
Page 35



275A
Page 35



350
Page 35



345
Page 35

Detecto 7000 RS1



Versions



logo jaune

logo orange

sonic rouge

flame noir

Caractéristiques techniques

- Bloque-disque avec alarme de 100 dB
- Système de détection 3D
- Déclenchement instantané en cas de changement de position
- Système breveté "Snap'n Go"
- 3 diodes lumineuses suivant l'état
- Livré avec 2 clés, piles et sacoche

Niveau de sécurité



Technologies



Caractéristiques




3D Position Detection



LED

Logo d'agrément

| Articles | EAN 4003318 | N°Article |  mm | Poids g | Support d'antivols | UE |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----|
| Detecto 7000 RS1 logo rouge | 69064 8 | 0088884 | 70 | 580 | | 1 |
| Detecto 7000 RS1 flame noir | 04142 6 | 0058212 | 70 | 580 | | 1 |
| Detecto 7000 RS1 sonic rouge | 04140 2 | 0058211 | 70 | 580 | | 1 |
| Detecto 7000 RS1 logo jaune | 69065 5 | 0088885 | 70 | 580 | | 1 |
| Detecto 7000 RS1 logo orange | 69066 2 | 0088886 | 70 | 580 | | 1 |

Victory 39



Niveau de sécurité



Technologie




Caractéristiques



Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 12 mm
- Conception ronde pour minimiser la surface d'attaque
- Roll up : le câble Pense-bête est intégré au bloque disque
- Livré avec 2 clés

| Articles | EAN 4003318 | N°Article |  mm | Poids g | Support d'antivols | UE |
|----------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----|
| 39 BK/RD | 68030 4 | 0085160 | 12 | 463 | 0 | 1 |

277A

Niveau de sécurité



Versions



yellow



Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 10mm
- Bloque-disque alarme de plus 100dB
- Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
- Livré avec 3 clés et piles.

Caractéristiques



Technologies



Niveau de sécurité



Versions



red



Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 5mm
- Bloque-disque alarme de plus 100dB
- Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
- Livré avec 3 clés et piles.

Caractéristiques



Technologies



Trigger Alarm 350

Niveau de sécurité



Versions



yellow



Caractéristiques techniques

- Bloque-disque avec alarme de plus de 100 dB
- Pêne en acier de 10 mm
- Cylindre de qualité, 2 clés réversibles
- Livré avec piles, sacoche et Memory Cable

Caractéristiques



Memo Roll Up Cable

Technologies



Logos d'agréments



Niveau de sécurité



Versions



red



Caractéristiques techniques

- Bloque-disque avec alarme
- Pêne en acier de 5mm
- Cylindre de qualité, 2 clés réversibles
- Livré avec piles, sacoche et Memory Cable

Versions



Technologies



Logos d'agréments



| Articles | EAN 4003318 | N°Article | mm | mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|--------------------------|----------------|-----------|----|----|------------|-------------------|----|
| 350 Trigger Alarm red | 55972 3 | 0046706 | 10 | 60 | 920 | | 1 |
| 350 Trigger Alarm yellow | 55973 0 | 0046707 | 10 | 60 | 920 | | 1 |
| 345 Trigger Alarm yellow | 55975 4 | 0046709 | 5 | 60 | 880 | | 1 |
| 345 Trigger Alarm red | 55974 7 | 0046708 | 5 | 60 | 880 | | 1 |
| 277A red | 39395 2 | 0085715 | 10 | 50 | 825 | | 1 |
| 277A yellow | 39394 5 | 0085714 | 10 | 50 | 825 | | 1 |
| 275A yellow | 39397 6 | 0085717 | 5 | 45 | 725 | | 1 |
| 275A red | 39396 9 | 0085716 | 5 | 45 | 725 | | 1 |

304



Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 10mm
- Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
- Livré avec 3 clés et pile

Niveau de sécurité



Caractéristiques



Technologie



| Articles | EAN 4003318 | N°Article |  mm |  mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|----------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----|
| 304 RD | 69078 5 | 0086171 | 10 | 60 | 463 | | 3 |

303



Niveau de sécurité



Caractéristiques



Technologie



Caractéristiques techniques

- Pêne en acier de 5mm
- Verrouillage à une main par simple pression sur le cylindre
- Livré avec 3 clés et pile

| Articles | EAN 4003318 | N°Article |  mm |  mm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|----------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----|
| 303 RED | 87333 1 | 0078825 | 5 | 38 | 452 | | 12 |

Antivols vélo



Granit Extrême 2500
Page 38



9210
Page 41



6500K
Page 43



Granit™ 540
Page 39



8210
Page 41



6500KA
Page 43



Granit™ 470
Page 40



Goose Lock
Page 42



6000KA
Page 44



Granit™ 460
Page 40



Chain Claw
Page 42



6000K
Page 44



Facilo 32
Page 40



NEW

GRANIT™ SUPER EXTREME 2500

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



XPlus™



USH 2500



Caractéristiques techniques




- Anse parabolique carrée cémentée de 20 mm avec revêtement PVC de 7 mm
- L'anse et le corps de l'antivol sont mieux protégés contre les attaques brutales à la scie avec des meuleuses d'angle grâce à un mélange spécial de carbure
- Double verrouillage de l'anse dans le corps de l'antivol
- L'anse, le boîtier et les éléments porteurs du mécanisme de verrouillage sont fabriqués en acier spécialement cémenté
- Cylindre ABUS XPlus™ pour une protection extrêmement élevée contre les manipulations, par ex. le picking
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- La technologie ABUS Power Cell offre une protection maximale contre les coups et les attaques d'accès
- Deux clés incluses dans l'emballage
- ABUS Code Card pour les clés de rechange ou les clés supplémentaires
- Support USH 2500, convient comme solution de transport sur le porte-bagages, la structure arrière du vélo, etc.
- Montage simplifié de l'USH 2500, car le support peut pivoter axialement pour être fixé
- Livré avec support et bandes de serrage métalliques
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

Technologies



Logos d'agrément



| Articles | EAN 4003318 | N° article |  mm |  mm |  mm | Poids g | UE |
|-------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 2500/165HB230 | 99680 1 | 0073644 | 230 | 102 | 27 | 2000 | 2 |
| 2500/165HB230 + USH2500 | 96050 5 | 0073642 | 230 | 102 | 27 | 2150 | 2 |

GRANIT XPlus™ 540



Niveau de Sécurité



Caractéristiques



XPlus™



USH 540



SH B

Caractéristiques techniques

- Anse cémentée parabolique carrée de 13 mm de diamètre : sécurité brevetée
- ABUS Power Cell (breveté) offre une protection très élevée contre les coups et les torsions
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Cache-entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé




Technologies



Logos d'agrément



1) class B

| Articles | EAN 4003318 | N° article |  mm |  mm |  mm | Poids g | Support d'antivols | UE |
|----------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----|
| 540/160HB230 | 11161 7 | 0054563 | 230 | 108 | 17 | 1500 | | 6 |
| 540/160HB300 | 11179 2 | 0054564 | 300 | 108 | 17 | 1700 | | 6 |
| 540/160HB230+EaZy KF | 11183 9 | 0054565 | 230 | 108 | 17 | 1600 | EaZy KF | 4 |
| 540/160HB300+EaZy KF | 11185 3 | 0054566 | 300 | 108 | 17 | 1800 | EaZy KF | 4 |
| 540/160HB230+USH540 | 11186 0 | 0054567 | 230 | 108 | 17 | 1650 | USH 540 | 5 |
| 540/160HB300+USH540 | 11188 4 | 0054568 | 300 | 108 | 17 | 1850 | USH 540 | 5 |

GRANIT™ PLUS 470

Caractéristiques



Plus



USH 460/470



SH B



Caractéristiques techniques

- Anse cémentée parabolique de 12 mm de diamètre
- ABUS Power Cell (breveté) offre une protection très élevée contre les coups et les torsions
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécialement traité
- Cache-entrée de clé automatique pour protéger de la poussière et de la corrosion
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé

Niveau de sécurité

Technologie

Logos d'agrément



Articles

| | EAN 4003318 | N° article | mm | mm | mm | Poids g | UE |
|-----------------------|----------------|---------------|-----|-----|----|------------|----|
| 470/150HB230 + USH470 | 11249 2 | 0054571 | 230 | 109 | 14 | 1260 | 4 |
| 470/150HB300 + USH470 | 11251 5 | 0054572 | 300 | 109 | 14 | 1320 | 5 |
| 470/150HB230 + SH B | 69073 0 | 0087229 | 230 | 109 | 14 | 1260 | 4 |
| 470/150HB300 +SH B | 69072 3 | 0087271 | 300 | 109 | 14 | 1350 | 4 |

GRANIT™ 460

Caractéristiques



USB 460/470



SH B



Caractéristiques techniques

- Anse cémentée parabolique de 12 mm de diamètre
- L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécialement traité
- Cylindre ABUS Extra-Classe

Niveau de sécurité

Technologie

Logos d'agrément



Articles

| | EAN 4003318 | N° article | mm | mm | mm | Poids g | UE |
|-----------------------|----------------|---------------|-----|-----|----|------------|----|
| 460/150HB230 + USH460 | 11253 9 | 0054573 | 230 | 109 | 14 | 1000 | 4 |
| 460/150HB300 + USH460 | 11255 3 | 0054574 | 300 | 109 | 14 | 1250 | 5 |
| 460/150HB230 + SH B | 69070 9 | 0087227 | 230 | 109 | 14 | 1050 | 3 |
| 460/150HB300 +SH B | 69071 6 | 0087228 | 300 | 109 | 14 | 1300 | 3 |

FACILO 32

Caractéristiques



USH 32



Caractéristiques techniques

- Anse ronde en acier cémenté de 12 mm de diamètre
- Equipé d'un cylindre de qualité ABUS
- Câble en acier 10 mm de haute qualité avec deux boucles
- Recouvert d'un gainage PVC pour protéger le vernis

Niveau de sécurité

Technologies

Logos d'agrément



Articles

| | EAN 4003318 | N° article | mm | mm | mm | Poids g | UE |
|---------------------|----------------|---------------|-----|-----|----|------------|----|
| 32/150HB230 + USH32 | 37492 0 | 0029617 | 230 | 109 | 15 | 950 | 6 |
| 32/150HB300 + USH | 37887 4 | 0030012 | 230 | 109 | 15 | 950 | 6 |

IVY Chain 9210



Niveau de sécurité



Caractéristiques



Technologie





Logos d'agrément



Caractéristiques techniques

- Chaîne carrée à maillons de 10 mm de diamètre recouverte d'une gaine en mailles durable et hautement flexible, pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté
- Verrouillage ergonomique du boîtier
- Équipé d'une clé reversible, facile à utiliser

| Articles | EAN 4003318 | N° article |  mm |  cm | Poids g | Support d'antivols | UE |
|----------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----|
| 9210/85 black | 88691 1 | 0078880 | 10 | 85 | 2440 | | 2 |
| 9210/110 black | 88692 8 | 0078881 | 10 | 110 | 3000 | | 2 |
| 9210/140 black | 88693 5 | 0078882 | 10 | 140 | 3650 | | 1 |
| 9210/170 black | 88694 2 | 0078883 | 10 | 170 | 4400 | | 1 |

IVY Chain 8210



Niveau de sécurité



Caractéristiques



Technologie





Logos d'agrément



1) class B

Caractéristiques techniques

- Chaîne à maillons carrés de 8 mm de diamètre recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté

| Articles | EAN 4003318 | N° article |  mm |  cm | Poids g | Support d'antivols | UE |
|----------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----|
| 8210/85 | 55152 9 | 0046682 | 8 | 85 | 1800 | | 2 |
| 8210/110 | 55153 6 | 0046683 | 8 | 110 | 2200 | | 2 |
| 8210/140 | 88288 3 | 0078325 | 8 | 140 | 3185 | | 2 |

6206K GOOSE LOCK

Niveau de Sécurité



Variantes



Black



Rosemauve



Flint

Caractéristiques techniques

- Chaîne de 6 mm d'épaisseur recouverte d'un gainage en tissu pour protéger la peinture du vélo
- Chaîne à mémoire de forme
- La gaine offre une très grande protection contre l'abrasion et n'absorbe aucun liquide, comme par exemple l'eau ou l'huile
- La chaîne est en acier spécial cémenté
- Ne produit aucun son durant les déplacements à vélo

Technologies



| Articles | EAN 4003318 | N° article | mm | cm | Poids g | UE |
|---------------------------|----------------|------------|----|-----|------------|----|
| Goose 6206K/85cm BK | 955464 | 0091392 | 6 | 85 | 920 | 2 |
| Goose 6206K/110 BK | 955471 | 0091393 | 6 | 110 | 1120 | 2 |
| Goose 6206K/110 FLINT | 961571 | 0091395 | 6 | 140 | 1120 | 2 |
| Goose 6206K/110 MINT | 961588 | 0008074 | 6 | 140 | 1120 | 2 |
| Goose 6206K/110 ROSEMAUVE | 961564 | 0091394 | 6 | 140 | 1120 | 2 |

CHAIN CLAW 10

Niveau de Sécurité



Caractéristiques techniques

- Chaîne à maillons carrés de 7 mm d'épaisseur
- Les articulations pivotantes et les deux points d'enclenchement différents pour les menottes offrent une flexibilité maximale
- La chaîne ainsi que certaines parties du boîtier et des menottes sont fabriquées en acier spécialement cémenté
- Code à chiffres réglable individuellement

Technologie



| Article | EAN 4003318 | N° article | Diamètre mm | Longueur cm | Poids g | UE |
|--------------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----|
| Chain Claw 10 noir | 95934 9 | 0090410 | 7 | 100 | 2500 | 1 |

BORDO GRANIT™ 6500KA

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



XPlus™



SH 6500K/90



Données techniques

- Barres de 5,5 mm d'épaisseur avec revêtement extra-souple pour protéger contre les dommages à la peinture
- Les barres et le boîtier sont en acier spécialement cémenté
- Fonction alarme avec au moins 100 dB pendant 15 secondes et réactivation automatique subséquente
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Détection d'alarme positionnelle en 3-D - détecte les chocs et les mouvements dans toutes les dimensions
- Alarme intelligente - l'antivol n'émet qu'un petit signal sonore en cas de chocs faibles et courts, par exemple si un ballon de football heurte le vélo
- ABUS Link Protection Shield pour une protection élevée contre les attaques sur les articulations
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Support SH inclus

Technologies



Logos d'agrément



| Articles | EAN 4003318 | N°Article | cm | Poids g | Support d'antivols | UE |
|---------------------|----------------|-----------|----|------------|-------------------------|----|
| 6500KA/90 BK SH | 69052 5 | 0087226 | 90 | 2020 | SH | 1 |
| Support SH 6500K/90 | 69051 8 | 0087225 | | 196 | Support de remplacement | 3 |

BORDO GRANIT™ 6500K

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



XPlus™



SH 6500K/90



Données techniques

- Articulations robustes de 5,5 mm recouvertes d'un gainage pour une bonne protection de la peinture du vélo
- Boîtier recouvert d'une coque en silicone, agréable au toucher
- La technologie ABUS Link-Protection-Shield protège efficacement des tentatives de sciage
- Les articulations, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetaje
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Support SH inclus

Technologies



Logos d'agrément



| Articles | EAN 4003318 | N°Article | cm | Poids g | Support d'antivols | UE |
|------------------------|----------------|-----------|-----|------------------|-------------------------|----|
| 6500K/90 BK SH | 61498 9 | 0069140 | 90 | 1670 | SH | 4 |
| 6500K/90 BK SH Twinset | 61499 6 | 0087296 | 90 | 1670 par antivol | SH | 2 |
| 6500K/120 BK SH | 62115 4 | 0087225 | 120 | 2470 | SH | 3 |
| Support SH 6500K/90 | 69051 8 | 0087225 | | 195 | Support de remplacement | 3 |
| Support SH 6500K/120 | 96279 0 | | | 230 | Support de remplacement | 3 |

BORDO™ 6000KA

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



XPlus™



SH 6000/90



SH 6000/120

| Articles | EAN 4003318 | N°Article | cm | Poids g | Support d' antivols | UE |
|---------------------|----------------|-----------|-----|------------|-------------------------|----|
| 6000KA/90 BK SH | 61500 9 | 0087189 | 90 | 1450 | SH | 4 |
| 6000KA/120 BK SH | 62090 4 | 0087190 | 120 | 1700 | SH | 4 |
| Support SH 6000/90 | 61543 6 | 0082054 | | 115 | Support de remplacement | 3 |
| Support SH 6000/120 | 61564 1 | 0082057 | | 132 | Support de remplacement | 3 |

Caractéristiques techniques

- Barres de 5 mm d'épaisseur avec revêtement extra souple pour protéger contre les dommages causés par la peinture
- Fonction alarme avec au moins 100 dB pendant 15 secondes et réactivation automatique subséquente
- Détection de position 3D - détecte les vibrations et les moindres mouvements dans les trois dimensions et déclenche l'alarme
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochitage
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Support SH inclus

Technologies



Logos d'agrément



BORDO™ 6000K

Niveau de Sécurité



Caractéristiques



XPlus™



SH 6000/90



SH 6000/120

Caractéristiques techniques

- Barres de 5 mm d'épaisseur avec revêtement extra souple pour protéger contre les dommages causés par la peinture
- Les barres et le boîtier sont fabriqués en acier spécialement trempé
- Connexion des barres par des rivets spéciaux
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection extrêmement élevée contre le vol, par exemple le crochitage
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Le cylindre X Plus est monté sur roulement
- Support SH inclus

Technologies



Logos d'agrément



1) En attente

Variantes



| Articles | EAN 4003318 | N°Article | cm | Poids g | Support d' antivols | UE |
|-------------------------|----------------|-----------|-----|------------|-------------------------|----|
| 6000K/90 BK SH | 62094 2 | 0087192 | 90 | 1207 | SH | 4 |
| 6000K/90 BK SH Twinset | 62095 9 | 0082859 | 90 | 120 | SH | 4 |
| 6000K/90 BK SH SF | 67865 3 | 0087222 | 90 | 1207 | SH SF | 4 |
| 6000K/120 BK SH | 62091 1 | 0087191 | 120 | 1546 | SH | 4 |
| 6000K/120 BK SH Twinset | 67465 5 | 0087197 | 120 | 1546 | SH | 2 |
| Support SH 6000/90 | 61543 6 | 0082054 | | 115 | Support de remplacement | 3 |
| Support SH SF 6000/90 | 67866 0 | 0087223 | | 244 | Support de remplacement | 3 |
| Support SH 6000/120 | 61564 1 | 0082057 | | 132 | Support de remplacement | 3 |



Casques vélo



HYBAN 2.0
Page 46



HYBAN 2.0 ACE
Page 47



HUD-Y
Page 48



HUD-Y ACE
Page 49

HYBAN 2.0

VUES



velvet black



velvet black



CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Boucle



LED

ACCESSOIRES

- Housse ABUS
- Lumière LED
- Autres coloris

VARIANTES



velvet black



polar white



MIPS

velvet black

| Article | EAN 4003318 | Couleur | Finition | Poids g | Taille | Tour de tête cm | Unité emb. |
|----------------|----------------|--------------|----------|---------|--------|--------------------|------------|
| Hyban 2.0 | 86899 3 | velvet black | matt | 400 | M | 52 - 58 | 1 |
| Hyban 2.0 | 86900 6 | velvet black | matt | 460 | L | 56 - 61 | 1 |
| Hyban 2.0 | 86901 3 | velvet black | matt | 500 | XL | 58 - 63 | 1 |
| Hyban 2.0 | 86902 0 | polar white | shiny | 400 | M | 52 - 58 | 1 |
| Hyban 2.0 | 86903 7 | polar white | shiny | 460 | L | 56 - 61 | 1 |
| Hyban 2.0 | 86904 4 | polar white | shiny | 500 | XL | 58 - 63 | 1 |
| Hyban 2.0 MIPS | 89200 4 | velvet black | matt | 420 | M | 52 - 58 | 1 |
| Hyban 2.0 MIPS | 89199 1 | velvet black | matt | 480 | L | 56 - 61 | 1 |
| Hyban 2.0 MIPS | 89201 1 | velvet black | matt | 500 | XL | 58 - 63 | 1 |

HYBAN 2.0 ACE

VUES



polar white



polar white



CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Fidlock



LED

ACCESSOIRES

- Housse ABUS
- Visière fumée ou transparente Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y
- Autres coloris

VARIANTES



velvet black



polar white

| Article | EAN | Couleur | Finition | Poids g | Taille | Tour de tête cm | Unité emb. |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | 4003318 | | | | | | |
| Hyban 2.0 ACE | 86934 1 | velvet black | matt | 470 | M | 52 - 58 | 1 |
| Hyban 2.0 ACE | 86935 8 | velvet black | matt | 510 | L | 56 - 61 | 1 |
| Hyban 2.0 ACE | 86936 5 | velvet black | matt | 560 | XL | 58 - 63 | 1 |
| Hyban 2.0 ACE | 86997 6 | polar white | shiny | 470 | M | 52 - 58 | 1 |
| Hyban 2.0 ACE | 86998 3 | polar white | shiny | 510 | L | 56 - 61 | 1 |
| Visière Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y | 82888 1 | fumée | | | universelle | | 1 |
| Visière Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y | 82889 8 | transparente | | | universelle | | 1 |

HUD-Y

VUES



velvet black



velvet black



ACCESSOIRES

- Housse ABUS
- Lumière USB
- Autres coloris

VARIANTES



velvet black



shiny white

CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Fidlock



TriVider



Feu arrière USB magnétique



Visière Flipflop

| Article | EAN 4003318 | Couleur | Finition | Poids g | Taille | Tour de tête cm | Unité emb. |
|---------|----------------|--------------|----------|---------|--------|-----------------|------------|
| HUD-Y | 91979 4 | velvet black | matt | 280 | S | 51 - 55 | 1 |
| HUD-Y | 66843 2 | velvet black | matt | 300 | M | 54 - 58 | 1 |
| HUD-Y | 66844 9 | velvet black | matt | 330 | L | 57 - 61 | 1 |
| HUD-Y | 91986 2 | shiny white | shiny | 280 | S | 51 - 55 | 1 |
| HUD-Y | 91987 9 | shiny white | shiny | 300 | M | 54 - 58 | 1 |
| HUD-Y | 91988 6 | shiny white | shiny | 330 | L | 57 - 61 | 1 |

HUD-Y ACE

VUES



shiny white



shiny white



CARACTÉRISTIQUES



Zoom Ace Urban



Fidlock



TriVider



Feu arrière USB magnétique

ACCESSOIRES

- Housse ABUS
- Visière fumée ou transparente
Pedelec 2.0, Hyban 2.0, HUD-Y
- Lumière USB
- Autres coloris

VARIANTES



shiny white



velvet black

| Article | EAN 4003318 | Couleur | Finition | Poids g | Taille | Tour de tête cm | Unité emb. |
|-----------------------|----------------|--------------|----------|---------|-------------|-----------------|------------|
| HUD-Y ACE | 91998 4 | shiny white | shiny | 400 | S | 51 - 55 | 1 |
| HUD-Y ACE | 91996 1 | shiny white | shiny | 430 | M | 54 - 58 | 1 |
| HUD-Y ACE | 91997 8 | shiny white | shiny | 460 | L | 57 - 61 | 1 |
| HUD-Y ACE | 91992 3 | velvet black | matt | 400 | S | 51 - 55 | 1 |
| HUD-Y ACE | 91993 0 | velvet black | matt | 430 | M | 54 - 58 | 1 |
| HUD-Y ACE | 91994 7 | velvet black | matt | 460 | L | 57 - 61 | 1 |
| HUD-Y ACE Visières | 82888 1 | fumée | | | universelle | | 1 |
| HUD-Y ACE Visières | 82889 8 | transparente | | | universelle | | 1 |
| Fixation pour visière | 82890 4 | | | | universelle | | 1 |



Sécurité diverses



Alarmbox 2.0
Page 52



WBA 60
Page 54



30/180 Porte-Cadenas
Granit Cémenté
Page 56



210
Page 58



Chaines KS
Page 60



Alarmbox RC
Page 52



WA50
Page 54



ABUS TOUCH
Page 56



205
Page 58



KeyGarage™ 787
Page 53



SSP20
Page 55



DISKUS DI141
Page 57



Combiflex™
Adventure
Page 59



KeyGarage™ 797
Page 53



1850
Page 55



PS 88
Page 57



Combiflex™
Page 59



WBA100
Page 54



Cobra™
Page 55



620TSA
Page 57



Cadenas Laiton 55
Page 59



WBA75
Page 54



PPIC9000
Page 56



Travelguard
Page 58



Cadenas Diskus® 20
Page 60

ALARMBOX 2.0



Versions



Alarmbox 2.0 BK +
ACH 6KS/100



Alarmbox 2.0 BK +
ACL 12/100

Caractéristiques techniques

- Alarme de 100 dB - Active pendant 15 secondes, suivi d'une réactivation automatique
- Alarme à détection 3D - Détecte tous les mouvements et impacts
- Alarme intelligente - Courtes tonalités d'alertes en cas de mouvements mineurs ou involontaires
- Pile CR2 incluse
- Fixation sécurisée aux vélos ou à tout autre tube rond à l'aide de sangles métalliques enduites de silicone
- AlarmBox avec option d'ajout d'une chaîne ou d'un câble

Technologies



Articles

| Articles | EAN 4003318 | N°Article | Poids g | UE |
|-------------------------------|----------------|-----------|------------|----|
| Alarmbox 2.0 BK | 61482 8 | 0087088 | 430 | 4 |
| Alarmbox 2.0 BK + ACH 6KS/100 | 61488 0 | 0087090 | 1271 | 4 |
| Alarmbox 2.0 BK + ACL 12/100 | 61489 7 | 0087091 | 747 | 4 |

ALARMBOX RC



Versions



RC



Alarmbox RC
Vue de dessus

Caractéristiques techniques

- Alarmbox avec télécommande
- Alarme de 100 dB - Active pendant 15 secondes, suivi d'une réactivation automatique
- Alarme à détection 3D - Détecte tous les mouvements et impacts
- Alarme intelligente - Courtes tonalités d'alertes en cas de mouvements mineurs ou involontaires
- Activation pratique à l'aide de la télécommande
- Piles CR2 (Alarmbox) et CR2032 (télécommande) incluses
- Large gamme d'applications et d'utilisations
- Très léger
- Plusieurs options de montage

Technologies



| Article | EAN 4003318 | N°Article | Poids g | UE |
|--------------------------------|----------------|-----------|------------|----|
| Alarmbox RC SingleSet | 61487 3 | 0087089 | 78 | 1 |
| Alarmbox RC TwinSet | 69058 7 | 0087106 | 2 x 78 | 1 |
| Alarmbox RC Box seule | 69059 4 | 0087107 | 62 | 1 |
| Alarmbox RC Télécommande seule | 69060 0 | 0087108 | 16 | 1 |

KeyGarage™ 787

Technologie






Utilisation

- Idéal pour la conservation de clés et autre objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Pour montage mural en intérieur ou en extérieur dans une zone protégée
- Le stockage d'un trousseau clés est possible grâce à un plus grand espace et à un crochet amovible

Caractéristiques techniques

- Très grand boîtier en métal et très grand compartiment de rangement
- Couvercle de verrouillage en zinc moulé sous pression
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Montage mural avec des vis
- Capacité de stockage de 30 cartes ou 50 clés
- Dimensions extérieures du boîtier: 84 x 119 x 62
- Pile ronde facilement remplaçable (CR2032)

| Articles | EAN 4003318 | N°Article |  mm |  mm |  mm | Poids g | UE |
|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 787 LED B/ wall mounting KeyGarage | 83854 5 | 0075295 | 84 | 44 | 180 | 740 | 1 |
| 787 B/ wall mounting KeyGarage | 46331 0 | 0034501 | 80 | 45 | 120 | 662 | 1 |
| 787 BIG LED B/ wall mounting KeyGarage | 83856 9 | 0075297 | 84 | 62 | 120 | 880 | 1 |
| 787 BIG B/ wall mounting KeyGarage | 08492 8 | 0053233 | 83.5 | 62 | 120 | 850 | 1 |

Technologie






KeyGarage™ 797

Utilisation

- Idéal pour la conservation de clés et autre objets de valeur pour les personnes autorisées
- Accès rapide et facile pour des groupes de personnes changeant fréquemment (artisans, assistance, vacanciers, immeubles, location de vélos)
- Fixation avec l'anse, par exemple sur une poignée de porte
- Le stockage d'un trousseau clés est possible grâce à un plus grand espace et à un crochet amovible

Caractéristiques techniques

- Boîtier en métal solide
- Couvercle de verrouillage en zinc moulé sous pression
- Code à 4 chiffres personnalisables
- Montage mural avec des vis
- Capacité de stockage de 14 cartes ou 20 clés
- Dimensions extérieures du boîtier: 84 x 119 x 44
- Pile ronde facilement remplaçable (CR2032)

| Articles | EAN 4003318 | N° Article |  mm |  mm |  mm | Poids g | UE |
|--------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 797 LED B/ avec anse KeyGarage | 83855 2 | 0075296 | 84 | 44 | 120 | 843 | 1 |
| 797 KeyGarage B | 46330 3 | 0034500 | 85 | 45 | 180 | 770 | 1 |

GRANIT™ WBA 100

Niveau de sécurité

Caractéristiques



Logos d'agréments








Utilisation

- L'ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux roues dans les garages, caves ou maisons
- Le WBA 100 peut être fixé au sol ou sur un mur. Combiné avec un antivol ABUS, cela vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

- Anse de 16 mm d'épaisseur en acier spécial trempé pour une résistance maximale
- Accessoires de montage inclus

| Article | EAN 4003318 | N°Article |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm | Poids g | UE |
|----------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| WBA 100 GRANIT | 27161 8 | 0020325 | 160 | 165 | 16 | 65 | 77 | 1880 | 1 |

GRANIT™ WBA 75

Niveau de sécurité

Logos d'agréments








Utilisation

- L'ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux roues dans les garages, caves ou maisons
- Le WBA 75 peut être fixé au sol ou sur un mur à l'aide des accessoires de montage fournis.
- Combiné avec un antivol ABUS, cela vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

- Anse de 14 mm d'épaisseur en acier spécial trempé pour une résistance maximale
- Accessoires de montage inclus

| Article | EAN 4003318 | N°Article |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm | Poids g | UE |
|--------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| WBA 75 GRANIT B/SB | 78606 8 | 0069579 | 135 | 98 | 14 | 65 | 66 | 850 | 1 |

WBA 60

Niveau de sécurité

Logos d'agréments








Utilisation

- L'ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux roues dans les garages, caves ou maisons
- Le WBA 60 peut être fixé au sol ou sur un mur. Combiné avec un antivol ABUS, cela vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

- Anse de 10 mm d'épaisseur en acier spécial trempé pour une résistance maximale
- Accessoires de montage inclus

| Article | EAN 4003318 | N°Article |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm | Poids g | UE |
|-------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| WBA 60 B/SB | 82211 7 | 0073641 | 118 | 80 | 10 | 52 | 55 | 450 | 1 |

WA 50

Niveau de sécurité

Caractéristiques







Utilisation

- L'ancre peut être utilisée pour sécuriser les deux roues dans les garages, caves ou maisons
- Le WA 50 est conçu pour une installation murale. Combiné avec un antivol ABUS, cela vous procure un niveau de sécurité maximum.

Caractéristiques techniques

- Ancrage mural robuste fabriqué en acier trempé
- Accessoires de montage inclus

| Article | EAN 4003318 | N°Article |  mm |  mm |  mm |  mm | Poids g | UE |
|---------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| WA 50 | 04294 2 | 0002750 | 110 | 80 | 38 | 38 | 870 | 1 |

Niveau de sécurité



Caractéristiques techniques

- Coussin de béquille latérale
- Pour une position sûre de la moto sur un sol instable ou boueux
- Pour protéger le sol dans un magasin ou dans un garage

| Article | EAN 4003318 | N°Article | Support d' antivols | UE |
|---------|----------------|-----------|---------------------|----|
| SSP20 | 90058 7 | 0086880 | | 1 |

1850



Caractéristiques techniques

- Câble en acier de haute qualité avec deux extrémités en boucle
- Revêtement synthétique pour éviter d'endommager la peinture du vélo

| Article | EAN 4003318 | N°Article | mm | cm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|----------|----------------|-----------|----|-----|------------|----------------------|----|
| 1850/185 | 12752 6 | 0008270 | 8 | 185 | 268 | | 18 |

Cobra™



Caractéristiques techniques

- Câble en acier de haute qualité avec deux extrémités en boucle
- Revêtement synthétique pour éviter d'endommager la peinture du vélo

| Articles | EAN 4003318 | N°Article | mm | cm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|---------------------|----------------|-----------|----|------|------------|----------------------|----|
| Cobra 5/75 black | 37106 6 | 0029334 | 5 | 75 | 250 | | 24 |
| Cobra 8/200 black | 25718 6 | 0019015 | 8 | 200 | 294 | | 24 |
| Cobra 8/250 black | 27390 2 | 0020541 | 8 | 250 | 395 | | 16 |
| Cobra 10/140 | 37107 3 | 0029335 | 10 | 140 | 300 | | 30 |
| Cobra 10/200 black | 11167 9 | 0007036 | 10 | 200 | 400 | | 28 |
| Cobra 10/220 | 37108 0 | 0029336 | 10 | 220 | 475 | | 24 |
| Cobra 10/300 black | 59930 9 | 0051970 | 10 | 300 | 560 | | 21 |
| Cobra 10/500 black | 20780 8 | 0014490 | 10 | 500 | 850 | | 15 |
| Cobra 10/1000 black | 20781 5 | 0014491 | 10 | 1000 | 1580 | | 9 |
| Cobra 12/120 black | 25719 3 | 0019016 | 12 | 120 | 380 | | 15 |
| Cobra 12/180 black | 27391 9 | 0020542 | 12 | 180 | 490 | | 15 |

PPIC90000 CAMERA WIFI SANS FIL

Caractéristiques techniques



- Haute résolution full-HD 1080p et grand angle 120°/150°
- Caméra sans fil, idéal lorsque l'alimentation n'est pas disponible
- Jusqu'à 13 mois d'autonomie.
- Batterie rechargeable en 4 heures
- Microphone et haut-parleurs intégrés. Communication à distance via application
- L'enregistrement se déclenche dès détection d'un mouvement
- Lumière LED pour un enregistrement de qualité, de jour comme de nuit
- Positionnement libre sur n'importe quelle prise sans câble à l'application.
- Stockage sur carte SD jusqu'à 128 Go

| Articles | EAN 4043158 | N°Article | Poids g | Support d'antivols | UE |
|------------|----------------|-----------|------------|--------------------|----|
| PPIC90000F | 17496 0 | 6016945 | 72 | 0 | 6 |

Porte-Cadenas Granit Cémenté 130/180

Niveau de sécurité



Technologie



Caractéristiques



Caractéristiques techniques

- Deux gonds renforcés avec protection contre les enfoncements
- Fonte malléable résiliente
- Oeillet en acier cémenté
- Avec contre-plaque et accessoires
- Vis masquées
- Fabriqué en Allemagne

| Articles | EAN 4003318 | N°Article | mm | cm | Poids g | UE |
|-----------------|----------------|-----------|----|-----|------------|----|
| 130/180 | 07998 6 | 0005024 | 9 | 85 | 1670 | 2 |
| Oeillet 130/180 | 00117 8 | 0005937 | 9 | 110 | 154 | 2 |

ABUS Touch™


Niveau de sécurité



Logo d'agrément



Caractéristiques



Caractéristiques techniques

- Anse renforcée Nano Protect™
- Pile CR2
- Capteur capacitif avec détection des détails
- 20 empreintes digitales peuvent être stockées
- Double verrouillage
- Verrouillage automatique
- Anse à ressort pour ouverture automatique
- Détection 360°
- Tailles : 57/45, 57/50

| Articles | EAN 4003318 | N° Article | Poids g | Support d'antivol | UE |
|-------------|----------------|------------|------------|-------------------|----|
| 57/45 Touch | 625756 | 0082709 | 452 | | 1 |
| 57/50 Touch | 625817 | 0082710 | 520 | | 1 |

Technologies



Versions



Caractéristiques techniques

- Porte-cadenas universel avec un cadenas Diskus intégré 70 mm, montage sur portes, portails, etc sans feuillure.
- Accès facile au système de verrouillage : manipulation à une seule main
- Boîtier solide en acier pour une protection contre les attaques sur le cadenas intégré
- Résistance élevée à la corrosion
- Vis, gabarit de montage, cale et cadenas Diskus insclu sans l'emballage
- Disponible en deux couleurs : noir et blanc

| Articles | EAN 4003318 | N° Article | Longueur mm | Largeur mm | Diamètre du disque mm | Poids g | UE |
|-----------------------|----------------|------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------|----|
| 141/200 noir | 51439 5 | 0039376 | 222 | 87,3 | 13,4 | 1270 | 1 |
| 141/200 blanc | 50656 7 | 0038593 | 222 | 87,3 | 13,4 | 1270 | 1 |
| 141/200+20/70 + blanc | 77365 5 | 0066576 | 222 | 87,3 | 13,4 | 1570 | 1 |
| 141/200+23/70+ noir | 51963 5 | 0039900 | 222 | 87,3 | 13,4 | 1570 | 1 |
| 141/200+23/70 + blanc | 51522 4 | 0039459 | 222 | 87,3 | 13,4 | 1570 | 1 |
| 141/200+25/70+ noir | 53826 1 | 0041762 | 222 | 87,3 | 13,4 | 1570 | 1 |
| 141/200+25/70 + blanc | 53827 8 | 0041763 | 222 | 87,3 | 13,4 | 1570 | 1 |
| 141/200+26/70+ noir | 51440 1 | 0039377 | 222 | 87,3 | 13,4 | 1570 | 1 |
| 141/200+26/70 + blanc | 50655 0 | 0038592 | 222 | 87,3 | 13,4 | 1570 | 1 |

Caractéristiques



PS 88 SPRAY LUBRIFIANT

Caractéristiques techniques

- Pour l'entretien de vos serrures, cylindres et cadenas
- Nettoie et protège vos serrures
- Non gras, spécial pour serrurerie

| Articles | EAN 4003318 | N° Article | Contenance | UE |
|-----------|----------------|------------|------------|----|
| PS 88 F | 00117 8 | 0000068 | 50 ml | 1 |
| PS 88 F/C | 08859 9 | 0005480 | 50 ml | 6 |
| VK PS 88 | 08801 8 | 0005443 | 24 x 50 ml | 1 |

620TSA

Caractéristiques techniques

- Convient pour sécuriser les bagages - peut être fixé et ajusté de manière flexible et temporaire à différentes tailles de valises
- Convient également pour les voyages aux USA grâce à la fermeture TSA : ouverture/fermeture du verrou par les agences de sécurité américaines sans endommager la sangle
- Sangle de bagage conforme à la norme TSA comprenant une étiquette d'adresse, un indicateur d'ouverture et un code à 3 chiffres réglable
- Longueur totale de la sangle - 192 cm
- Comprend un indicateur d'ouverture qui signale si la sangle du bagage a été ouverte à l'aide d'une clé TSA



| Articles | EAN 4003318 | N°Article | Support d' antivol | UE |
|------------------|----------------|-----------|--------------------|----|
| 620TSA/192 blue | 87661 5 | 0078356 | | 1 |
| 620TSA/192 green | 87659 2 | 0078354 | | 1 |
| 620TSA/192 red | 87660 8 | 0078355 | | 1 |
| 620TSA/192 black | 87658 5 | 0078353 | | 1 |

Multiloop 210

Niveau de sécurité



Caractéristiques



Caractéristiques techniques

- Câble en acier très solide de 10 mm de diamètre
- Recouvert d'un gainage en PVC pour une bonne protection du vernis, permet d'éviter d'endommager la peinture moto
- Le boîtier contient un adaptateur qui permet de transformer le grand câble en un double câble
- Cylindre de bonne qualité
- Livré avec deux clés

| Article | EAN 4003318 | N°Article | mm | cm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|---------------|----------------|-----------|----|-----|------------|-------------------|----|
| 210/185 black | 52524 7 | 0040461 | 10 | 185 | 600 | | 6 |

Combiloop 205

Niveau de sécurité



Technologie



Caractéristiques techniques

- Câble en acier solide de 5 mm de diamètre
- Recouvert d'un gainage en PVC pour une bonne protection du vernis
- Verrouillage automatique dès que le bout du câble est inséré dans le boîtier
- Programmation individuelle du code

| Article | EAN 4003318 | N°Article | mm | cm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|---------------|----------------|-----------|----|-----|------------|-------------------|----|
| 205/200 black | 52523 0 | 0040460 | 5 | 200 | 180 | | 12 |

Combiflex™ Travel Guard

Versions



Caractéristiques techniques

- Protection de câble avec armature en acier extra solide
- Code numérique à 3 chiffres réglable et modifiable par l'utilisateur
- Sécurité du câble avec mécanisme de fermeture amovible
- Petit et léger, se glisse facilement dans la poche du pantalon ou du maillot

Technologies



| Articles | EAN 4003318 | N° article | Epaisseur mm | Longueur mm | Poids g | UE |
|-------------------------------|----------------|------------|-----------------|----------------|------------|----|
| Combiflex™ Travel Guard noir | 95468 9 | 0090492 | 4 | 45 | 86 | 6 |
| Combiflex™ Travel Guard jaune | 95601 0 | 0090494 | 4 | 45 | 86 | 6 |
| Combiflex™ Travel Guard rouge | 95600 3 | 0090493 | 4 | 45 | 86 | 6 |

Combiflex™ Adventure



Caractéristiques techniques

- Antivol à câble compact avec câble rétractable
- Code numérique à 3 chiffres réglable et modifiable par l'utilisateur
- Format de poche attrayant qui se glisse facilement dans une poche
- Câble en acier de 4 mm de diamètre et 75 cm de long

Technologies



| Article | EAN 4003318 | N° article | Epaisseur mm | Longueur mm | Poids g | UE |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|------------|----|
| Combiflex™ Adventure | 95465 8 | 0090491 | 4 | 75 | 145 | 3 |

Combiflex™

Version



Caractéristiques techniques

- Câble auto-rétractable
- Le code numérique est réglable et modifiable par l'utilisateur
- Format de poche attrayant qui se glisse facilement dans une poche
- Câble en acier extensible

Technologies



| Article | EAN 4003318 | Epaisseur mm | N° article | Longueur mm | Poids g | UE |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------|----|
| Combiflex™ StopOver 65 | 95454 2 | 1,2 | 0091373 | 65 | 46 | 1 |
| Combiflex™ StopOver 65 neon | 95458 0 | 1,2 | 0091377 | 65 | 46 | 1 |
| Combiflex™ StopOver 65 midnight blue | 95459 7 | 1,2 | 0091378 | 65 | 46 | 1 |
| Combiflex™ Break 85 noir | 95455 9 | 1,5 | 0091374 | 85 | 58 | 1 |
| Combiflex™ Break 85 neon | 95460 3 | 1,5 | 0091379 | 85 | 58 | 1 |
| Combiflex™ Break 85 midnight blue | 95461 0 | 1,5 | 0091380 | 85 | 58 | 1 |
| Combiflex™ Rest 105 noir | 95456 6 | 2,4 | 0091375 | 105 | 80 | 1 |
| Combiflex™ Rest 105 noir + CHR | 95484 9 | 2,4 | 0090020 | 105 | 120 | 1 |
| Combiflex™ Trip 125 noir | 95457 3 | 3 | 0091376 | 125 | 128 | 1 |

Cadenas Laiton 55



Caractéristiques techniques

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier cémenté
- Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
- Cylindre de précision à goupilles
- Autobloquant: verrouillage sans clé en abaissant l'anse

| Articles | EAN 4003318 | N°Article | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Poids g | UE |
|-----------|----------------|-----------|----|----|----|-----|----|-----|------------|----|
| 55/30 | 02854 0 | 0001577 | 29 | 15 | 13 | 5 | 12 | 44 | 81 | 12 |
| 55/40 | 02856 4 | 0001579 | 38 | 21 | 22 | 6,5 | 13 | 60 | 144 | 12 |
| 55/40HB63 | 04762 6 | 0002942 | 38 | 21 | 63 | 6,5 | 13 | 103 | 164 | 6 |
| 55/50 | 02858 8 | 0001581 | 48 | 25 | 24 | 7 | 14 | 68 | 216 | 6 |
| 55/60 | 02859 5 | 0001582 | 58 | 32 | 32 | 8 | 16 | 84 | 326 | 6 |

Cadenas Diskus® 20

Caractéristiques



Caractéristiques techniques

- Acier inoxydable - à l'intérieur et à l'extérieur
- Protection supplémentaire contre les scies
- Anse en acier trempé spécial
- Cylindre à disque ABUS Plus : précision maximale contre les manipulations, nombre de fermetures extrêmement élevé
- Masquage des cylindres - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau
- Technologie de soudage Diskus® - la meilleure protection contre les effractions
- Original Diskus® design : protection à 360°
- Fermeture obligatoire : verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)
- Livré avec une ABUS Code Card pour la reproduction de clé
- Fabriqué en Allemagne

| Articles | EAN 4003318 | N°Article | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Poids g | UE |
|---------------|----------------|-----------|----|----|----|----|------|----|------------|----|
| 20/70 | 08854 4 | 0005475 | 70 | 20 | 17 | 10 | 30,5 | 70 | 337 | 1 |
| 20/80 | 08798 1 | 0005440 | 80 | 25 | 18 | 11 | 35,5 | 81 | 469 | 3 |
| 20/70 B/DFNLI | 35023 8 | 0027325 | 70 | 20 | 17 | 10 | 30,5 | 70 | 308 | |
| 20/80 B/DFNLI | 35024 5 | 0027326 | 80 | 25 | 18 | 11 | 35,5 | 81 | 418 | |

Chain KS

Caractéristiques techniques

- Chaîne de sécurité en acier trempé spécial
- La gaine en tissu empêche la peinture et le chrome de s'endommager
- Sécurité maximale contre tous les types d'attaques agressives



| Articles | EAN 4003318 | N°Article | mm | cm | Poids g | Support d'antivol | UE |
|---------------------|----------------|-----------|----|-----|------------|----------------------|----|
| Chain 8KS85 black | 27294 3 | 0020452 | 8 | 85 | 1328 | | 2 |
| Chain 8KS110 black | 27295 0 | 0020453 | 8 | 110 | 1725 | | 2 |
| Chain 8KS140 black | 28509 7 | 0021614 | 8 | 140 | 2090 | | 2 |
| Chain 9KS250 loop | 45579 7 | 0033749 | 9 | 250 | 4930 | | 2 |
| Chain 10KS110 black | 27168 7 | 0020332 | 10 | 110 | 2510 | | 2 |
| Chain 10KS140 black | 27167 0 | 0020331 | 10 | 140 | 3110 | | 2 |
| Chain 10KS170 black | 27166 3 | 0020330 | 10 | 170 | 3838 | | 2 |
| Chain 10KS200 black | 27530 2 | 0020659 | 10 | 200 | 4540 | | 1 |

Supports



SH 58
Page 62



SH 68/69
Page 62



SH 77
Page 62



ST1010
Page 62



Memory Cable
Page 62



Memo Roll Up Cable
Page 62

SH 58



Utilisation

- Transport de U Granit 58 Power
- Montage sur tube rond, de diamètre 12 à 17 mm ou avec vis de 8 à 10 mm de diamètre
- Vis incluses
- Livré avec support de montage
- Montage facile et rapide

| Articles | EAN 4003318 | N°Article | Version | Poids | Support d'antivol | UE |
|----------|----------------|-----------|---------|-------|----------------------|----|
| SH 58 | 05810 3 | 0003498 | | 400 | | 3 |

SH 68/69



Utilisation

- Transport de Granit Victory 68
- Montage sur tube rond (besoin de deux tubes), diamètre de 12 à 28 mm ou carrés diamètre de 12 à 18 mm
- Deux jeux de vis de différentes longueurs incluses
- Livré avec support de montage
- Montage facile et rapide

| Articles | EAN 4003318 | N°Article | Version | Poids | Support d'antivol | UE |
|----------|----------------|-----------|---------|-------|----------------------|----|
| SH 68/69 | 33581 5 | 0026503 | | 280 | | 1 |

SH 77



ST 1010



Utilisation SH77 : Transport pour Granit sledg 77

- Idem que SH68/69
- Montage sur tube (besoin de deux tubes), diamètre de 12 à 28 mm

Utilisation ST 1010

- Sac robuste à usages multiples en nylon avec poignée
- Pratique pour le transport de chaînes, d'outils et de petites pièces

| Articles | EAN 4003318 | N°Article | Version | Poids g | Support d'antivols | UE |
|----------|----------------|-----------|---------|------------|-----------------------------|----|
| SH77 | 54648 8 | 0046285 | | 300 | pour GRANIT Sledg 77 | 1 |
| ST 1010 | 23207 7 | 0016644 | | 172 | sac 160 mm / 250 mm / 50 mm | 1 |

Memory Cable



Memo Roll Up Cable



Utilisation Memory Cable

- Lien vers votre guidon pour vous rappeler avant de démarrer, que le bloque-disque est en place

Utilisation Memo Roll Up Cable

- Lien vers votre guidon pour vous rappeler avant de démarrer, que le bloque-disque est en place

| Articles | EAN 4003318 | N°Article | Version | Poids g | cm | Support d'antivol | UE |
|--------------------|----------------|-----------|---------|------------|----|-------------------|----|
| Memory Cable | 33919 6 | 0026837 | | 40 | 90 | | 1 |
| Memo Roll Up Cable | 57038 4 | 0048958 | | 15 | 90 | | 1 |

Présentoirs



Display Carton 8078 FR
Page 64



Demo-Display AlarmBox
FR
Page 64



Démo-Display 8078 GB
Page 64



PS 88
Page 64



Pilier pour démo-
display 8078
Page 64



Demo-display BSS
bloque-disque
Page 64



Display Carton AlarmBox
FR
Page 64

Présentoir 8078



| Articles | EAN 4003318 | n°Article | Dimensions | UE |
|--------------------------------|----------------|-----------|-----------------|----|
| Display Carton 8078 FR | 61574 0 | 0081792 | | 1 |
| Démo-Display 8078 GB | 62173 4 | 0082069 | | 1 |
| Pilier pour démo-display 8078 | 62170 3 | 0082068 | 15 / 21 / 29 cm | 1 |
| Demo-display BSS bloque-disque | 59181 5 | 0051458 | | 1 |

Display AlarmBox



PS 88



| Articles | EAN 4003318 | n°Article | Dimensions | Version | UE |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------------|------------|----|
| Display Carton AlarmBox FR | 63323 2 | 0082575 | | | 1 |
| PS 88 F/C | 08859 9 | 0005480 | | 50 ml | 1 |
| PS 88 F | 00117 8 | 0000068 | | 50 ml | 1 |
| VK PS 88 F | 08801 8 | 0005443 | 15 / 21 / 29 cm | 24 x 50 ml | 1 |

ABUS Bloque-disques Finder

Réf. : 24707

Trouvez le bon bloque-disque facile et rapide.

ABUS vous met à disposition le Finder, c'est un outil pour tous les propriétaires de moto et scooter. Ce dernier vous aidera à trouver le bloque-disque parfait pour sécuriser votre deux-roues.

Ce Finder comprend des modèles avec les mesures des pènes de verrouillage de tous nos bloque-disques, il se révélera pratique et facile d'utilisation.



CONSEILS :

Vos clients peuvent facilement trouver à la maison quel bloque-disque ABUS correspond à leurs deux-roues : il suffit d'aller sur www.abus.com, de choisir un bloque-disque, de cliquer sur «Téléchargements», de télécharger le modèle, de l'imprimer puis le découper et voir si l'antivol convient au disque de votre deux-roues !

AMÉNAGER LE MAGASIN AVEC SUCCÈS

Du point de vue de la psychologie de vente, la manière dont vous aménagez votre magasin est décisive pour votre succès commercial. Nous vous aidons à aménager votre surface de vente de manière conviviale. Ainsi, vous assurez des ventes réussies non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Car vos clients reviendront toujours.

1. SE DÉMARQUER

Assurez-vous que votre magasin se distingue de la masse et faites en sorte que vos clients se sentent à l'aise dans votre magasin grâce à une atmosphère confortable.

2. CONVAINCRE PAR LA QUALITÉ


Une longue expérience, des processus de développement bien pensés et des matériaux de haute qualité sont décisifs aussi bien pour les produits eux-mêmes que pour les moyens de présentation.

ABUS vous propose les deux.

3. SE SOUVENIR

Créez des expériences qui vont au-delà de la simple mise à disposition et de la vente de marchandises. Toucher, essayer - partir à la découverte. C'est là que réside votre avantage, surtout par rapport au commerce en ligne.

DIMENSIONS DU PRÉSENTOIR MURAL







Security Tech Germany

ABUS | FRANCE S.A.S

www.abus.com

15 voie de la Gravière
94290 Villeneuve-le-Roi
France
contact@abus.fr
+33 (0)1 49 61 67 67

Sous réserve de modifications techniques et de présentation.
Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs d'impression. ABUS © 11/2023
Ne pas jeter sur la voie publique. Abus France R.C.S. B 382 111 540 Créteil

