

Sikkerhedshjelm SCATOR-E, Perlemor

Seite 1 von 3



FULD KRAFT MED STRØMTÆT SIKKERHEDSHJELM

Scator-E giver dig pålidelig hovedbeskyttelse og er perfekt tilpasset kravene, f.eks. til arbejde på lavspændingssystemer eller i byggebranchen.

Den beskytter dig mod jævnspænding på op til 1.500 volt (DC) og vekselspænding på op til 1.000 volt (AC), fordi den helt lukkede ABS-skål forhindrer elektrisk strøm i at blive ført videre. Denne sikkerhedshjelm er også velegnet som bygge- eller industrijhelm til arbejde i farlige områder uden strøm.

Et 6-punkts remophæng på Scator-E sikrer optimal bærekraft og maksimal sikkerhed. Særligt effektiv til at fordele belastningen jævnt: "PowerTriangle-teknologien". Den reducerer trykpunkter og øger stabiliteten ved at forbinde remmene på midten af hovedet, så de danner en trekant.

For at sikre, at hjelmen sidder sikkert og godt, kan nakkeremmen justeres til din hovedstørrelse ved hjælp af et justeringshjul. Du kan også vælge mellem tre niveauer for at bestemme, hvor lavt hjelmen skal sidde.

Takket være den korte skærm på hjelmen har du altid frit udsyn. En pandelampeholder, åbninger til visir og ansigtsbeskyttelse samt et 30 mm Euroslot til høreværn er vigtige funktioner, når man arbejder i et professionelt miljø. Det gør sikkerhedshjelmen modulær, og du kan udstyre den med tilbehør afhængigt af anvendelsesområdet.

Teknologier

- Pålidelig beskyttelse: Robust ABS-yderskal beskytter mod faldende dele og stød, høj beskyttelse mod sideværts kræfter (LD - lateral deformation), dybt nakkeområde for øget beskyttelse
- Beskyttelse mod elektriske risici: Beskyttelse mod jævnspænding op til 1.500 V (DC), beskyttelse mod vekselspænding op til 1.000 V (AC)
- Optimal kraftfordeling: indvendigt 6-punkts-remophæng af tekstil forbinder remmene på midten af hovedet, så de

Sikkerhedshjelm SCATOR-E, Perlemor

Seite 2 von 3

danner en trekant – "PowerTriangle", optimal fordeling af belastningen og komfort, når hjelmen bæres

- Ergonomi og pasform: EasyFlex-justeringssystem til individuel justering via 360°-hovedringen og en nakkestrop, udstyret med et skridsikert drejehjul og en støtte til bagehovedet for optimalt greb og pasform
- Komfort: vaskbar og udskiftelig pandepolstring med velcrolukning til nem fastgørelse, meget god fugtregulering
- Praktisk GripZone: bred, skridsikker overflade på hjelmens skærm for nem på- og aftagning af hjelmen, kort skærm giver maksimalt synsfelt under vanskelige arbejdsforhold
- Modularitet: Multifunktionel sideplade med adapter-kliksystem til visirer og ansigtsbeskyttelse, 30 mm Euroslot til fastgørelse af høreværn, åbning til visitkortholdere og pandelamper
- Standarder: EN 397 (Industrielle sikkerhedshjelme) og EN 50365 (Elektrisk isolerende hjelme til arbejde på lavspændingssystemer)

Betjening og brug

- Sikkerhedshjelmen Scator-E beskytter mod genstande, der falder, svinger eller vælter, samt mod skader forårsaget af slag samt mod vibrationer fra siden eller forfra. Den lukkede variant Scator-E beskytter også mod termiske og elektriske farer.
- EN 397: Den er certificeret som industrisikkerhedshjelm og kan bruges på mange forskellige måder til arbejde på jorden.
- EN 50365: Scator-E (ikke-ventileret) er en elektrisk isolerende hjelm, der er særligt velegnet til arbejde med lavspændingssystemer.
- Anvendelserne omfatter industri og produktion, byggeri og anlæg, elproduktion og -forsyning, landbrug og gartneri, vejbyggeri og anlægsarbejde, skovbrug og træforarbejdning

Tips

- Tilbehør: Høreværn, visir klart og tonet, ansigtsbeskyttelse klar, ansigtsbeskyttelses-net, visirbeskyttelse, nakkebeskyttelse (gul/orange), visitkortholder, refleksmærkater, tekstilpose, hagerem
- Tilbehør kan også anvendes til sikkerhedshjelmene Spector, Spector-E og Scator

Varianter

- Farver: hvid, gul, orange, blå, rød
- Ikke-ventileret (lukket)

Tekniske oplysninger - Sikkerhedshjelm SCATOR-E, Perlemor

Designfarve	polar white
Farve	hvid
Hovedomfang	53-63 cm
Overflade	mat
PPE-kategori	III
Skygge	Ja
Standard	EN 397:2012 + A1:2012
Størrelse	universal
Valgfrit tilbehør til hjelmen	Ja

Sikkerhedshjelm SCATOR-E, Perlemor



Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Sikkerhedshjelm SCATOR-E, Perlemor

Visir	optional
Vægt	382 g
EAN	4003318948060