



Præcis og klar. I 4K

Dette smarte overvågningskamera sender dig præcise oplysninger, leverer ultraskarpe 4K-optagelser, kommer med funktioner til samtaleanlæg, alarm og meget mere

Med andre sikkerhedskameraer er det sommetider sådan: De bliver ved med at sende push-meddelelser, men er den udløsende faktor overhovedet relevant for dig? I stedet for at gætte skal du kunne stole på dit overvågningskamera. Og i en nødsituation skal det give klarhed.

SmartLook pan & tilt gør det på den rigtige måde: Det skelner helt automatisk mellem person, dyr og køretøj. Du bestemmer, hvad der er vigtigt for dig, og først derefter modtager du en push-meddelelse fra App2Cam Plus-mobilappen. Det sparer tid og skåner nerverne.

Et andet højdepunkt: Kameraet leverer en enestående billedkvalitet dag og nat. Den gemmer optagelser i ultrahøj opløsning i 4K.

Alle funktioner er i øvrigt altid gratis tilgængelige med appen: For eksempel at skjule private og offentlige områder og at dreje kameraøjet meget hurtigt til en bestemt position. Det samme gælder for adgang, når du er på farten, og for samtalefunktionen, f.eks. til kontaktløs kommunikation med pakkebuddet. Med det medfølgende microSD-hukommelseskort er kameraet straks klar til at optage, og appen viser endda, hvad der skete op til 5 sekunder, før bevægelsen blev registreret (præ-optagelse).

Det smarte sikkerhedskamera er klar til brug med det samme efter en superenkel opsætning, er helt vejrbestandigt og derfor ideelt til udendørs brug. Det har alt for at kunne fungere iht. databeskyttelsen. Det er kompatibelt med det trådløse alarmsystem Smartvest. Snart også med ABUS One appen: Der har du adgang til de vigtigste kamerafunktioner og kan betjene andre avancerede enheder fra ABUS med kun én app - smart, pålideligt, praktisk.

# SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 2 von 4

## Teknologier

- Smart og vejrbestandigt pan & tilt-kamera med gratis mobilapp, optagelser i 4K/UHD-opløsning, nattesyn, intelligent bevægelsesregistrering og push-meddelelse, samtalefunktion og meget mere
- Klar til brug med det samme, kræver ikke konto/abonnement: integreret, udskifteligt microSD-hukommelseskort medfølger
- Nem ibrugtagning på få minutter: med App2Cam Plus-appen til smartphones/tablets og Bluetooth®
- Fleksibel udendørs placering: forbundet til dit hjemmenetværk via Wi-Fi med høj stabilitet og rækkevidde (2,4 eller 5 GHz) eller via LAN-kabel
- Fuldautomatisk registrering og differentiering af objekter (mennesker, dyr, køretøjer), hvorefter der sendes en målrettet push-meddelelse/e-mail, ignorerer forstyrrende faktorer (grene, løv, lys osv.)
- Alle funktioner er permanent gratis: Livestream, digital zoom, 2-vejs lyd via højttalere og mikrofon, sirenelyd, hukommelse, over-the-air-opdateringer og meget mere
- Tilpas alle indstillinger efter behov: Følsom bevægelsesdetektor, billedområder uden detektion, halvautomatisk hurtig rotation via app til 3 definerbare positioner (forudindstillet) osv.
- Overensstemmelse med databeskyttelsen takket være optagelse uden lyd, ringbuffer og billedområder, der er mørklagte efter behov (såkaldte privatlivszoner, også til offentlige områder og naboejendomme)
- Optagelser i Ultra HD (8 megapixel), nattesyn op til 20 m, beskyttelsesklasse IP66 (vejrbestandig)
- Også kompatibel med Smartvest appen og snart ABUS One

## Tekniske oplysninger - SmartLook pan & tilt

Alarmering	Push notification/ E-Mail
Antal brugere	3
Antal preset (forvalg)	3
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Audio-kompression	AAC
Audioindgang	mikrofon
Audioudgang	højttaler
Automatisk blændekontrol	Ja
Basishændelse	Objektdetektion + bevægelsesmaske
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F2.0
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	Auto
Effektforbrug	4 W
Farve	sort
For-/efter alarm hukommelse	op til 5 sek.
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Følsomhed	-90 dBm

# SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - SmartLook pan & tilt

Horisontal synsvinkel	85 °
Husmateriale	plast
Hvidbalance	AWB
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	20 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Lagermedium	Micro-SD (op til 128GB)
Lodret synsvinkel	45 °
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	20
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	210 x 120 x 160 mm
Netværksprotokoller	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netværkstilslutning	RJ-45-stik (10/100 Mbps)
Netværkstilslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Opløsnings tilstand	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Optagelsesfunktioner	Bevægelsesgenkendelse / Manuel
Optisk bølgelængde	940 nm
Pan-/tiltområde	270 ° Horisontal / 80 ° Vertikal
Privatzoner	3
Samtidig netværksadgang	3
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spændingsforsyning DC	5 V
Stiktype	DC-stik: 3,5 x 1,35 mm
Trådløs rækkevidde	10-30 meter afhængigt af lokale forhold m
Video Content Analyse (VCA)	Påvisning af mennesker / dyr / køretøjer

# SmartLook pan & tilt

Art.-Nr. PPIC52520B

Seite 4 von 4

---

## Tekniske oplysninger - SmartLook pan & tilt

Videokomprimering	H.264/ H.264+
-------------------	---------------