

ABUS Smart Security World Cámara WLAN interior con giro e inclinación

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 1 von 4



La cámara WLAN con giro e inclinación Smart Security World de ABUS con resolución Full HD (1080p) y función de visión nocturna por infrarrojos proporciona una excelente calidad de imagen y una visualización completa. El área de grabación se controla a través de app y cuenta con un rango de giro (derecha-izquierda) de 270° y un rango de inclinación (arriba-abajo) de 90° para una vigilancia completa de 360°. Una particularidad de esta cámara es la función integrada 2-Way Talk-back, que permite la intercomunicación. Por ello, esta cámara es ideal para la vigilancia en interiores o también, por ejemplo, a modo de intercomunicador para bebés.

Notificación de eventos y acceso móvil

El manejo y el acceso a esta cámara se realizan exclusivamente mediante la app, sin necesidad de PC, navegador web ni software adicional. Si se desea, es posible obtener información de las incidencias a través del correo electrónico o por notificación Push, y es posible generar una captura o acceder mediante la aplicación a los datos de vídeo correspondientes. Los movimientos dentro del campo de visión de la cámara activan la grabación en la tarjeta SD. Asimismo, mediante la app se puede acceder en cualquier momento al material gráfico. La red soporta una carga mínima gracias a la transmisión de datos comprimidos.

Smart Security World Ready

La cámara WLAN con giro e inclinación Smart Security World de ABUS forma parte del Smart Security World y es, por tanto, funcional, además de estar completamente integrada en el sistema de alarma inalámbrico Smartvest, de forma que no es necesario renunciar a la comodidad durante la instalación, que se realiza de forma intuitiva y paso a paso,

ABUS Smart Security World Cámara WLAN interior con giro e inclinación

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 2 von 4

por lo que puede seguirse fácilmente.

Nota sobre la función de visión nocturna

El alcance efectivo de los infrarrojos depende de la ubicación.

Tecnologías

- Para una vigilancia efectiva de interiores con giro, inclinación y función de comunicación
- Resolución Full HD (1080p) y función de visión nocturna por infrarrojos para una excelente calidad de imagen
- Control mediante aplicación con un rango de giro e inclinación de 270° y 90° respectivamente
- Micrófono integrado y altavoces para intercomunicación por aplicación
- Movimiento de la cámara en 3 posiciones configuradas individualmente y de fácil control (3 posiciones predefinidas)
- Instalación guiada paso a paso mediante aplicación (iOS, Android)
- Grabación en tarjeta SD de hasta 128 GB (accesorio)
- Notificación directa por e-mail y servicio Push, así como grabación automática por detección de movimiento configurada
- Carga mínima de la red gracias a datos muy comprimidos (compresión excepcional H.264)

Datos técnicos - ABUS Smart Security World Cámara WLAN interior con giro e inclinación

Acceso simultáneo a la red	3
Alcance IR (hasta)	12 m
Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 20 - 50 m
Alimentación de corriente continua	5 V
Altavoces	Sí
Ancho de canal	20 MHz
Aviso de alarma	Notificación push / E-Mail
Balance de blancos	AWB
Cambio entre función diurna/nocturna	Auto
Codificación	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Color	Blanco
Compatible con	Smartvest / SmartFriendsBox
Compatible con Securis	No
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí

ABUS Smart Security World Cámara WLAN interior con giro e inclinación

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 3 von 4

Datos técnicos - ABUS Smart Security World Cámara WLAN interior con giro e inclinación

Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de vídeo	H.264
Conexión a red WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Construcción	PTZ
Consumo de energía	4,5 W
Dimensiones	(B x L x H) 115 x 92 x 118 mm
Dispositivo de memoria	Micro-SD (128GB)
Distancia focal	4 mm
Evento base	Software + Máscara de movimiento
Filtro IR basculante	Sí
Humedad mín.	20
LEDs IR	Sí
Longitud de onda óptica	850 nm
Luminosidad mínima (IR)	0 lx
Luminosidad mínima (color)	1 lx
Material de la carcasa	Plastica
Memoria pre/post alarma	2 Sec
Micrófono	Sí
Modos de grabación	Manual / detección de movimiento
Modos de resolución	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	50 °C
Mín. temperatura de servicio	-10 °C
Número de elementos predefinidos	3
Peso bruto	0,85 kg
Peso neto	0,34 kg
Potencia de emisión	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Puertos de red	Toma RJ-45 (10/100 Mbps)
Rango de frecuencias	2,400 -2,485 GHz
Rango de giro e inclinación	270° Horizontal / 90° Vertical
Resolución	2MPx
Resolución máx. a frecuencia de cuadro	Full HD (1080p) @ 20fps
Sensibilidad	-90 dBm
Sensor de imagen	1/2,7" CMOS
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Tasa de bits de audio	16 Kbit/s

ABUS Smart Security World Cámara WLAN interior con giro e inclinación

Art.-Nr. PPIC32020

Seite 4 von 4

Datos técnicos - ABUS Smart Security World Cámara WLAN interior con giro e inclinación

Tecnología	IP
Tipo de enchufe	Conector-de-CC: 3,5 x 1,35mm
Ángulo de visión horizontal	90 °
Ángulo de visión vertical	45 °