

Estación base cámara con batería Pro de ABUS

Art.-Nr. PPIC91000X Seite 1 von 1

Datos técnicos - Estación base cámara con batería Pro de ABUS

Alimentación de corriente	12 V
continua	
Altavoces	85dB @ 10cm
Aviso de alarma	Notificación push / E-Mail
Canales de vídeo totales	4
Codificación	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Color	blanco
Compatible con Secoris	No
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí
Compatible con wAppLoxx	No
Compresión de audio	PCM
Compresión de vídeo	H.264
Consumo de energía	180 mA
Dimensiones	150 x 110 x 25 mm
Dispositivo de memoria	Memoria USB (hasta 128 GB)
Evento base	Detección de personas PIR / Detección de movimiento PIR / Manual
Humedad mín.	0,1
Material de la carcasa	plástico
Modos de grabación	max. 3 MP
Modos de resolución	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Máx. humedad del aire	90 %
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	-10 °C
Número de canales	4
Número de usuarios	3
Rango de frecuencias	2,4 GHz
Resolución máx. a frecuencia	3 MP @ 15 fps
de cuadro	
Salida de audio	Altavoz incorporado
Salida de vídeo	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Tasa de fotogramas	15
Tecnología	Red
Video Content Analyse (VCA)	Detección de humanos
Zonas privadas	3