

Telecamera Mini Dome HD analogica 3 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC33500 Seite 1 von 2



ABUS HD analogico: Le immagini analogiche più definite di sempre

La telecamera HD Mini Dome 3 MPx analogica per la sorveglianza di aree di vaste dimensioni in ambienti interni ed esterni dispone di un sensore di un'immagine di elevata qualità. Fornisce inoltre immagini che restano nitide e scorrevoli per un migliore riconoscimento dei dettagli. Telecamera HD Mini Dome 3 MPx con True WDR Una potente funzione True WDR permette di visualizzare sia le scene in primo che in secondo piano anche in caso di forte contrasto luminoso.

Sorveglianza all'interno e all'esterno 24 ore al giorno, 7 giorni su 7

La commutazione automatica giorno/notte della tecnologia potenziata LED IR migliora la luminosità dell'immagine in caso di condizioni luminose variabili. La classe di protezione IP67 certifica la resistenza della telecamera Mini Dome HD analogica contro vento forte e maltempo.

Tecnologia HD analogica: Ideale per un'installazione a posteriori dal prezzo contenuto L'uso dell'infrastruttura già installata nello stabile offre tutta la flessibilità di un'installazione a posteriori. È sufficiente sostituire le telecamere e i registratori per ottenere prestazioni migliori del sistema di videosorveglianza già installato. È possibile continuare a utilizzare cavi coassiali o a due fili.

Tecnologie

- 3 MPx Risoluzione: 1920 x 1536 @18 fps
- 42 % in più di informazioni video rispetto alla 2 MPx
- La funzione True WDR bilancia efficacemente i contrasti chiaro/scuri
- Objettivo fisso (2.8 mm)
- Tecnologia LED IR efficiente per una migliore illuminazione (fino a 20 m di notte)
- Protetta contro gli agenti atmosferici (IP67) per l'utilizzo all'esterno
- Perfetta per l'installazione a posteriori: Trasmissione tramite l'infrastruttura CCTV convenzionale già esistente, ad



Telecamera Mini Dome HD analogica 3 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC33500 Seite 2 von 2

esempio coassiale o a due fili

- Lunghezza rete max: 500 m, senza perdite
- Numerosi tipi di supporto per un'installazione semplice ed economica
- Compatibile solo con Videoregistratore HD Analogico HDCC90001, HDCC90011 e HDCC90021

Dati tecnici - Telecamera Mini Dome HD analogica 3 MPx (2.8 mm)

Collegamenti	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Tipo di protezione IP	67