

# Draadloze Comfion-Bewegingsmelder met Camera

Art.-Nr. FUBW80200

Seite 1 von 3



Detecteer menselijke bewegingen en ontvang meteen beelden bij een alarm

Detecteert inbrekers via hun lichaamswarmte en verzendt beelden

Draadloze PIR-camera herkent mensen binnen het bereik. Onbevoegde toegang wordt onmiddellijk gemeld aan het alarmsysteem en tegelijkertijd verzonden naar de smartphone of e-mail met maximaal 5 beelden. De camera negeert kleinere huisdieren.

Veilig, betrouwbaar: groot bewakingsbereik

Met een detectiegebied van 12 x 12 m kunnen zelfs grote ruimtes worden bewaakt. De betrouwbare, gecertificeerde PIR-camera heeft ook een mechanische sabotagebeveiliging.

Veilige verbinding, groot bereik

Het radiosignaal is veilig gecodeerd en beveiligd tegen manipulaties. Met een bereik tot 1000 m (vrij veld) heeft de camera een stabiele draadloze verbinding met de alarmcentrale vanaf elke plek in huis - zelfs over lange afstanden of bij een storende gebouwstructuur.

## Technologieën

- Draadloze PIR-camera voor gebruik binnenshuis, discreet en ruimtebesparend
- Herkent mensen en stuurt tot 5 alarmbeelden per pushbericht naar smartphone of per e-mail. Negeert/verbergt huisdieren tot een gewicht van 27 kg)
- Top inbraakbeveiliging: bewaakt hele ruimtes over een groot oppervlak detecteert beweging in een bereik van ca. 12 x 12 m (brede openingshoek van ca. 110°)
- Eenvoudige, draadloze installatie en flexibele montage overal in het gebouw; in de hoek (aanbevolen) of aan de wand
- Veilige draadloze verbinding met de Comfion-alarmcentrale, met een groot bereik tot 1000 m (vrij veld) en hoge

# Draadloze Comfion-Bewegingsmelder met Camera

Art.-Nr. FUBW80200

Seite 2 von 3

manipulatie-/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren (AES128-encryptie)

- Mechanische sabotagebeveiliging tegen opening en demontage
- Energiebesparend: batterij gaat tot 4 jaar mee
- Zeer veilig en betrouwbaar dankzij EN50131 Graad 2-certificering

## Technische gegevens - Draadloze Comfion-Bewegingsmelder met Camera

Aansluitingen	DC-aansluiting voor externe voedingsadapter (12V / 1A)
Afmetingen	46x 141 x 50 mm
Alarmgeheugen	Ja
Batterij - hoeveelheid	3
Batterij - maximale levensduur van de batterij	4 jaren
Batterij - type	CR123A, 3V, Li
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	46 mm
Brutogewicht	0,17 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Compatibel met	Comfion
Detectiebereik melder (m)	12 m
Detectiebereik melder (m <sup>2</sup> )	68 m <sup>2</sup>
Detectiemethode	Warmtedetectie
Diepte	50 mm
EN	Graad 2
Hoogte	141 mm
Immuun tegen dieren	Ja
Instelbare gevoeligheid	Ja (Élevée / Moyenne / Faible)
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1.000 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Nettogewicht	0,122 kg
PIR-beeldhoek horizontaal	110 °
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Spanningsbewaking	Ja

# Draadloze Comfion-Bewegingsmelder met Camera

Art.-Nr. FUBW80200

Seite 3 von 3

---

## Technische gegevens - Draadloze Comfion-Bewegingsmelder met Camera

Toepassingsgebieden	Binnenruimte
Veiligheidsgraad	2
Zendvermogen	25 mW