



Luid alarm en rood flitslicht bij inbraak en andere noodgevallen

Alarm plus flitslicht

Naast het zeer luide alarmgeluid (105 dB) dat gevaar aanduidt, heeft de buitensirene een afschrikkend effect op onbevoegde indringers met een rood flitslicht.

100% draadloos: absoluut flexibele installatie

De draadloze buitensirene met batterijvoeding kan op de gevel van het huis worden geplaatst zonder dat er stroom- of alarmkabels nodig zijn. Na de robuuste wandmontage is de sabotagebeveiliging actief om elke mechanische manipulatie van het apparaat onmiddellijk te signaleren door middel van een alarm.

Inschakelen/uitschakelen wordt gesignaleerd

De sirene zelf geeft aan of zij in- of uitgeschakeld is, zodat u op de hoogte bent van de status wanneer u het huis verlaat. Optioneel kan de buitensirene ook permanent aangeven dat het alarmsysteem ingeschakeld is. Als afschrikwekkend middel.

Veilige radiotechniek, groot bereik

Het signaal is veilig versleuteld en beschermd tegen manipulatie. Met een bereik tot 1000 m (vrij veld) heeft de sirene een stabiele verbinding met de alarmcentrale binnen van overal buiten het huis.

Technologieën

- Draadloze buitensirene van het Comfion-alarmsysteem (werkt op batterijen, of optioneel ook via een netadapter)
- Alarm en afschrikking: Het luide alarm (105 dB) buiten wordt visueel ondersteund door een rood knipperlicht.
- Veilige radioverbinding met de Comfion-alarmcentrale met een groot bereik (tot 1000 m in het vrije veld). Sterke manipulatiebestendigheid zoals gebruikelijk bij online bankieren (AES128-encryptie)

Comfion draadloze buitensirene

Art.-Nr. FUSG80000

Seite 2 von 3

- Signaleert de ingangs-/uitgangsvertraging en het in- en uitschakelen; optioneel kan ook worden aangegeven dat het systeem is ingeschakeld.
- Bescherming tegen sabotage: Onmiddellijk alarm bij pogingen tot openen of demonteren van de sirene
- Energiebesparend: batterij gaat tot 4 jaar mee
- Pushmelding op de Comfion-app, bijvoorbeeld wanneer de batterij bijna leeg is
- Zeer veilig en betrouwbaar dankzij EN50131 Graad 2-certificering

Technische gegevens - Comfion draadloze buitensirene

Aansluitingen	DC-aansluiting 12V DC / 1A
Afmetingen	200 x 230 x 70 mm
Batterij - hoeveelheid	4
Batterij - maximale levensduur van de batterij	3 jaren
Batterij - type	Batterijen CR123A, 3V, Li
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IP	54
Breedte	200 mm
Brutogewicht	0,806 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2
Compatibel met	Comfion
EN	Graad 2
Geluidsdruk	105 dB
Hoogte	230 mm
Instelbare alarmtoon	Geluidsdruk: Laag: 95db(A) / Middelmatig: 100 db(A) / Hoog: 105 dB(A)
Kleur verlichting	Rod
Lengte	70 mm
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1.000 m
Mechanische bescherming	Ja
Milieuklasse	IV
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Modulatie	2FSK
Montagelocatie	Buiten
Nettogewicht	0,74 kg
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja

Comfion draadloze buitensirene



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUSG80000

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Comfion draadloze buitensirene

Sensortype	Thermometer
Spanningsbewaking	Ja
Verlichting	LED
Voedingsspanning DC	12 V
Zendvermogen	25 mW