

# ABUS Z-Wave Zestaw dostępu Bezkluczowy dostęp

Art.-Nr. SHGW10210S

Seite 1 von 3



## Klasa bezpieczeństwa

Ten zestaw umożliwia wygodne otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych za pomocą bezpłatnej aplikacji na smartfonie lub automatyczne zamykanie drzwi wieczorem zgodnie z harmonogramem. Zestaw można rozszerzyć o produkty Z-Wave firmy ABUS i innych producentów o panele sterowania i piloty zdalnego sterowania, na przykład, lub automatycznie włączać i wyłączać lampy.

## Nigdy nie zapomnij ponownie swojego klucza

Otwieranie i zamykanie drzwi domu za pomocą bezpłatnej aplikacji na smartfony, w domu lub poprzez aktywne połączenie internetowe Gateway z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja może być używana przez tyle członków rodziny, ile jest to wymagane.

## Nigdy nie zapomnij zamknąć się w nocy

Automatyczne zamykanie drzwi domu o określonej godzinie każdej nocy, np. o godzinie 23.00

Dowiedz się więcej o swoim Connected Home i rozszerz ten zestaw o:

# ABUS Z-Wave Zestaw dostępu Bezkluczowy dostęp

Art.-Nr. SHGW10210S

Seite 2 von 3

- alarmy o zagrożeniu, takie jak dym ABUS Z-Wave lub czujka przecieku wody
- inteligentne oświetlenie z lampami LED ABUS Z-Wave
- regulacja ogrzewania z termostatami Z-Wave
- sterowanie roletami z modułami przełączającymi Z-Wave

W sumie można dodać do 120 bezprzewodowych komponentów Z-Wave do systemu i utworzyć do 60 scen (If - Then - When).

## Technologie

- Sterownik Compact Smart Home w rodzinnej obudowie ze standardem bezprzewodowym Z-Wave
- kompatybilny z bezprzewodowym systemem alarmowym ABUS Smartvest
- rozbudowane opcje konfiguracji dla maks. 60 scen (jeśli - to kiedy)
- Do drzwi wejściowych do domów i mieszkań, biur, pomieszczeń usługowych
- Nie jest wymagany specjalny wkładka bębnekowa - możliwa integracja z istniejącym systemem zamykania
- Przygotowany do wkładki bębnekowej Euro profilowanej zgodnie z DIN 18252 i DIN EN 1303 z funkcją awaryjną i niebezpieczeństwa
- Prosta, elastyczna i bezprzewodowa instalacja: zacisk, klej lub śruba
- W pełni automatyczne włączanie napędu
- z możliwością rozszerzenia do maksimum 120 elementów radiowych Z-Wave
- Mobilny dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem bezpłatnej APP ABUS Z-Wave ONE

## Dane techniczne - ABUS Z-Wave Gateway

Alarmowanie	Powiadomienie pchające / Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Częstotliwość radiowa	868,42 MHz
Farba świecąca	Niebieski / Żółty / Czerwony
Głośnik	Tak
Jednoczesny dostęp sieciowy	10
Kolor	Biały
Liczba elementów	120
Liczba pomieszczeń / grup	40
Liczba scen	60
Liczba użytkowników	15
Liczba zdarzeń	1.000
Maks. temperatura pracy	50 °C

# ABUS Z-Wave Zestaw dostępu Bezkluczowy dostęp

Art.-Nr. SHGW10210S

Seite 3 von 3

## Dane techniczne - ABUS Z-Wave Gateway

Maks. wilgotność powietrza	80 %
Masa brutto	0,38 kg
Masa netto	0,233 kg
Materiał obudowy	Plast
Min. temperatura pracy	0 °C
Min. wilgotność	20
Moc nadawcza	4,5 dBm
Modulacja radiowa	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Oprogramowanie	App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS)
Poziomy uprawnień użytkowników	3
Szyfrowanie	AES128, SFTP, HTTPS
Wskaźnik	LED
Wymiary	(B x L x H) 96 x 21 x 96 mm
Zasilanie awaryjne	Nie
Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 100 m
Zgodność z	Urządzenia Z-Wave (częstotliwość UE: 868,42MHz)
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Złącze sieciowe	Złącze RJ-45 (10/100 Mbps)
EAN	4003318841453